

方剂归纳

龙胆泻肝汤：(共7处)

- 1.十白汗、盗汗(4)邪热郁蒸：清肝泄热，化湿和营——龙胆泻肝汤
- 2.十一血证(1)鼻衄(3)肝火上炎：清肝泻火，凉血止血——龙胆泻肝汤
- 3.十一血证(4)吐血(2)肝火犯胃：泻肝清胃，凉血止血——龙胆泻肝汤
- 4.十四不寐(1)实证(1)肝郁化火：疏肝泻热，佐以安神——龙胆泻肝汤
- 5.十八癩证(2)痰火内盛：清肝泻火，化痰开窍——龙胆泻肝汤合涤痰汤
- 6.二十九胁痛(3)肝胆湿热：清热利湿——龙胆泻肝汤
- 7.四十五耳鸣、耳聋(1)肝胆火盛：清肝泻火——龙胆泻肝汤

温胆汤：(共2处)

- 1.十四不寐(1)实证(2)痰热内扰：化痰清热，和中安神——温胆汤
- 2.四十五耳鸣、耳聋(2)痰火郁结：化痰清火，和胃降浊——温胆汤

柴胡疏肝散 (共5处)

- 1.十六郁证(1)实证(1)肝气郁结：疏肝理气解郁——柴胡疏肝散
- 2.十九胃痛(3)肝气犯胃：疏肝理气，和胃止痛——柴胡疏肝散
- 3.二十六腹痛(5)气滞血瘀：以气滞为主，宜疏肝理气——柴胡疏肝散
- 4.二十九胁痛(1)肝气郁结：疏肝理气——柴胡疏肝散
- 5.三十二鼓胀(1)气滞湿阻：疏理肝气，行湿散满——柴胡疏肝散或胃苓汤

归脾汤 (共9处)

- 1.十一：血证(1)鼻衄(4)气血亏虚：补气摄血——归脾汤
- 2.十一：血证(4)吐血(3)气虚血溢：健脾益气，摄血——归脾汤
- 3.十一：血证(6)尿血(3)脾不统血：补脾摄血——归脾汤
- 4.十一：血证(7)紫斑(3)气不摄血：补气摄血——归脾汤
- 5.十二：心悸(2)心血不足：补养心血，益气安神——归脾汤
- 6.十四、不寐(2)虚证(2)心脾两虚：补养心脾，以生气血——归脾汤
- 7.十六、郁证(2)虚证(2)心脾两虚：健脾养心，益气补血——归脾汤
- 8.三十一、眩晕(2)气血亏虚：补养气血，健运脾胃——归脾汤

- 9.四十八、内伤发热(4)血虚发热：益气养血——归脾汤

金匱肾气丸 (共4处)

- 1.五哮证(2)缓解期(3)肾虚证：补肾摄纳——金匱肾气丸、七味都气丸
- 2.六喘证(2)虚喘(2)肾虚：补肾纳气 肾阳虚——金匱肾气丸、参蛤散
- 3.九、痰饮(4)支饮(2)脾肾阳虚：温补脾肾，以化水饮——金匱肾气丸，苓桂术甘汤
- 4.四十三、消渴(3)下消(2)阴阳两虚：温阳滋肾固摄——金匱肾气丸

《济生》肾气丸 (共3处)

- 1.三十二、鼓胀(5)脾肾阳虚：温补脾肾，化气行水——附子理中丸合五苓散，《济生》肾气丸
- 2.三十九、水肿(2)阴水(2)肾气衰微：温肾助阳，行气化水——《济生》肾气丸合真武汤
- 3.四十一癩闭(6)肾阳衰惫：温阳益气，补肾利尿——《济生》肾气丸

失笑散 (共2处)

- 1.十九、胃痛(5)瘀血停滞：活血化瘀——实证失笑散合丹参饮；
- 2.三十一、积聚(2)积证(1)气滞血阻：理气活血，通络消积——金铃子散合失笑散

藿香正气散 (共3处)

- 1.二十一呕吐(1)实证(1)外邪犯胃：疏邪解表，芳香化浊——藿香正气散
- 2.二十三、泄泻(1)感受外邪(1)寒湿(风寒)：解表散寒，芳香化湿——藿香正气散
- 3.二十五、霍乱(1)寒霍乱(1)轻证：散寒燥湿，芳香化浊——藿香正气散合纯阳正气丸

葛根芩连汤 (共1处)

- 1.二十三、泄泻(1)感受外邪(2)湿热(暑湿)：清热利湿——葛根芩连汤

方剂学复习思考 190 题

总论

1. 什么是方剂?什么是方剂学?学习方剂学的目的和意义何在?
2. 何谓治则?何谓治法?二者有何区别?你是如何认识的?
3. 方剂与治法的关系是什么?怎样理解?
4. 试述八法的概念、理论根据、治疗作用、适用范围和应用注意事项。
5. 何谓七方?你认为“七方”的实质是什么?
6. 方剂组成的原则是什么?其具体涵义是什么?试举例说明之。
7. 为什么说君药是方剂中不可少的主药?临证遣药组方时选择和确定君药应注意什么?
8. 临证运用方剂为什么要有变化?常用的变化形式有哪些?各种变化的前提是什么?变化对方剂的功用、主治有何影响?
9. 剂型与治疗有何关系?简述汤、丸(丹)、散、膏、酒等常用剂型的临床特点。
10. 煎服方法与方剂的疗效有何关系?扼要叙述方剂用法的基本内容。

第一章 解表剂

11. 试述解表剂的概念、适应范围、分类及应用注意事项。
12. 麻黄汤证的临床特征是什么?其病因病机是什么?
13. 麻黄汤中麻黄既能发汗,又能平喘,方中为什么还辅以桂枝,佐用杏仁?
14. 桂枝汤证的特征是什么?其病因病机是什么?方中桂枝、芍药相配意义何在?
15. 桂枝汤发汗作用没有麻黄汤强,为什么甘草反较麻黄汤中用量加倍?
16. 小青龙汤证的特征是什么?其方药配伍有何特点?临床应用时须注意什么?什么情况下需酌加石膏?
17. 九味羌活汤主治什么证候?方中为什么配伍生地和黄芩?
18. 银翘散为辛凉平剂,为什么配伍辛温的荆芥、豆豉?这样配伍应注意什么?
19. 银翘散与桑菊饮的组成、功用、主治有何不同?
20. 麻杏甘石汤的功用和主治有何特点?临证调整麻黄与石膏的配伍用量的主要依据是什么?试从理论上作出解释。
21. 联系麻黄汤、大青龙汤、麻杏甘石汤三方间的主治证和配伍变化,指出麻黄与桂枝、麻黄、桂枝与石膏、麻黄与石膏同用对方剂功用的影响。
22. 竹叶柳蒴汤主治麻疹透发不畅,内热郁甚而致的,喘咳、烦闷燥乱、咽喉肿痛等证,为什么方中用辛温燥烈的西河柳为君?本方配伍有何特点?
23. 败毒散的主证是什么?方中配伍人参的意义何在?其配伍用量应如何掌握?

24. 败毒散为什么可用治外邪陷里所致之痢疾?何种痢疾不可用?
25. 为什么阳虚不能作汗?助阳益气解表剂中解表药和助阳益气药应如何配伍?
26. 再造散以“麻黄附子细辛汤”为基础,为什么方中不用麻黄,而用桂枝、黄芪?煎加炒芍药一撮的意义何在?
27. 滋阴解表剂适用于什么证候?应用时需注意什么?试以加减萎蕤汤为例说明之。

第二章 泻下剂

28. 试述泻下剂的概念、适应范围、配伍原则及应用注意事项。
29. 大承气汤、小承气汤、调胃承气汤都治热结里实证,其主治证各有何特点?三方药味组成、用量及煎服方法上有何异同?为什么?
30. 试述温下剂的适应证候及其配伍规律。
31. 试分析大黄在大承气汤、大黄附子汤、三物备急丸、麻子仁丸中的配伍意义?
32. 温脾汤中有大黄,为什么是温下剂?
33. 舟车丸临证使用的指征是什么?
34. 试分析十枣汤、舟车丸在组成、功效、主治、服法、禁忌等方面的异同。
35. 在什么情况下泻下剂中可以配伍补益药?会不会留邪?为什么?
36. 黄龙汤与新加黄龙汤主治证的主要区别是什么?二方配伍各有何特点?黄龙汤煎加一撮桔梗的意义何在?
37. 增液承气汤与新加黄龙汤的立法、组方有何异同?如何区别应用?

第三章 和解剂

38. 邪在少阳为什么要用和解法?和解少阳的方剂为什么可用治疟疾?
39. 小柴胡汤的主证特征是什么?试从理论上分析柴、芩并用以及配伍人参的意义。
40. 蒿芩清胆汤适用于什么证候?临床应用的辨证要点是什么?
41. 试比较小柴胡汤和蒿芩清胆汤的组成、功用及适用证候之异同。
42. 试分析四逆散的主治证候及配伍意义。
43. 试分析逍遥散证的病机,并说明方中为什么柴胡、当归、芍药为主要药物?在临床运用中如何变化其组成和药量?(限于原方及两个附方的范围)。
44. 试分析柴胡疏肝散与逍遥散的配伍意义、功用和主治证候之异同。
45. 试分析痛泻要方的主证病机及方药配伍的意义。
46. 试分析半夏泻心汤的主证病机及方药配伍意义。
47. 三泻心汤为何都以辛开苦降、补泻并用为配伍原则,而具体方药及用量又不完全相同?

第四章 清热剂

48. 清热剂适用于哪些证候?使用时应注意些什么?

49. 临证适用白虎汤的主要依据是什么?在什么情况下需加入参?
50. 白虎汤与竹叶石膏汤在组成、配伍、功用及主治方面有何异同?
51. 邪热入营有何临床特征?清营汤中配伍清气分的银花、连翘的意义何在?
52. 犀角地黄汤主治热入血分,迫血妄行之证,为何用凉血行瘀的赤芍、丹皮?
53. 凉膈散的主证有何特征?方中配伍调胃承气汤的意义何在?
54. 普济消毒饮何以能治大头瘟?为何以黄芩、黄连为主要药物?
55. 清瘟败毒饮治“气血两燔”证,为何以石膏为主药?大中小剂的使用应如何掌握?
56. 龙胆泻肝汤主治什么证候?方中配伍泽泻、车前子、木通和当归、生地的意义?
57. 左金丸治肝经实火,为何用辛热的吴茱萸?
58. 泻白散清泻肺热,为何配用甘草、粳米?
59. 清胃散中配用升麻、泻黄散中配用防风的意义何在?
60. 普济消毒饮、清胃散、泻黄散都应用了“火郁发之”的原则,但具体用药又有所不同,区别何在?为什么?
61. 玉女煎既以辛甘大寒的石膏清热为主,同时又配伍大量滋阴药,其理何在?请结合本方主治证候特点作扼要分析。
62. 白头翁汤和芍药汤均为治痢之剂,其方药配伍有何区别?所主证候有何不同?
63. 青蒿鳖甲汤的主证有何特征?方中青蒿、鳖甲同用的意义何在?
64. 当归六黄汤何以能止盗汗?其方药配伍有何特点?
第五章 祛暑剂
65. 新加香薷饮中为何配伍辛温之品?本方与香薷散有何异同?临证如何区别使用?
66. 王氏和李氏清暑益气汤二方在组成、功用、主治上有何异同?
第六章 温里剂
67. 试述温里剂的概念、分类、适应范围、配伍原则及应用注意事项。
68. 小建中汤的主治证候是什么?方药配伍有何特点?与桂枝汤有何区别?
69. 试比较大、小建中汤的组成、功用及适应证候之异同。
70. 回阳救逆法适用于什么证候?其用药配伍规律是什么?在什么情况下需加用反佐药?为什么常以猪胆汁、人尿为之反佐?
71. 四逆汤中甘草的配伍意义是什么?
72. 回阳救急汤的主证有何特征?方中配伍五味子及“临服入麝香三厘”的意义何在?
73. 四逆散、四逆汤,当归四逆汤都治“四逆”,为何立法、方药各不相同?试从病因病机方面加以分析说明。
74. 黄芪桂枝五物汤与桂枝汤的方药证治有何异同?
第七章 表里双解剂
75. 大柴胡汤与小柴胡汤在主治、立法,方药方面有何异同?
76. 试述葛根芩连汤的主治、功用和方药配伍意义。
第八章 补益剂
77. 试述补益剂的概念、适应证候、分类及应用注意事项。
78. 试述补气、补血、补阳、补阴剂的适应证候及用药配伍规律。
79. 试析四君子汤、参苓白术散、补中益气汤三方的组成意义,并指出三方主治证候的临床特点。
80. 试从补中益气汤方药配伍说明甘温除热的道理。
81. 为什么说参苓白术散是培土生金之剂?
82. 生脉散何以能益气生脉?它与四逆汤都能用于危证的救脱,临床中如何应用?
83. 试析当归补血汤、归脾汤二方的配伍意义及特点。
84. 归脾汤以补气药为主,为何却是补血的方剂?既是补血方,为何又能治疗便血,崩漏、带下等证?用于止血时应掌握哪些特征?
85. 炙甘草汤何以能复脉定悸?适用于何种心动悸?临床使用指征是什么?
86. 四物汤、归脾汤、八珍汤、逍遥散(见和解剂)均为妇科调经常用方剂。临床如何区别应用?
87. 六味地黄丸的组成、配伍有何特点?
88. 大补阴丸和虎潜丸主要功用与主治证候有何异同?
89. 一贯煎为何能疏肝?其主治证候有何特点?
90. 肾气丸是在大量补阴药的基础上加少量桂、附而成,何以能补阳?其主证是什么?
91. 左归丸与六味地黄丸、右归丸与肾气丸在方药配伍上有什么不同?在功用上有何区别?
第九章 安神剂
92. 试比较天王补心丹和朱砂安神丸的方药配伍、功用及主治之异同?
93. 酸枣仁汤主治虚劳虚烦不眠,方中为何用川芎?
94. 磁朱丸主治什么证候?方中神曲的配伍意义何在?
95. 天王补心丹与炙甘草汤、归脾汤在主治证候、立法及方药配伍上

有何异同?
96. 甘麦大枣汤何以能安神?适应证候有何特点?
第十章 开窍剂
97. 简述开窍剂的概念、分类、适应范围及注意事项。
98. 安宫牛黄丸、至宝丹,紫雪丹的功用主治有何异同?
99. 苏合香丸的适应证候是什么?其方药配伍及功用有何特点?
100. 小儿回春丹与紫金锭都能治小儿痰厥,临床如何区别使用?
第十一章 固涩剂
101. 何谓固涩剂?与补益剂有何异同?临床应用时应注意什么?
102. 牡蛎散与玉屏风散的方药配伍、功用、主治有何异同?
103. 玉屏风散与桂枝汤都能治疗表虚自汗,但立法用药不同,为什么?
104. 九仙散适用于什么性质的咳嗽?什么咳嗽不可用?为什么?
105. 涩精止遗方的适应证是什么?证属阴虚火旺及相火亢盛者为何不可用?涩精止遗之后,为什么还要补肾益精方药巩固疗效?
106. 金锁固精丸、桑螵蛸散都能涩精止遗,但两方中除龙骨外余药皆不同,为什么?试从主证病因、病机等方面加以分析说明。
107. 真人养脏汤的主治证候有何特点?方中以何药为君?试述其理。
108. 四神丸主治何证?与真人养脏汤有何异同?
109. 固冲汤的主治证候有何特征?方药配伍有何特点?
110. 完带汤的主治证候有何特征?方中既用苍、白二术,为何还用山药?又为何配伍车前子和柴胡?
第十二章 理气剂
111. 试述越鞠丸的组成意义和临床变化运用。
112. 瓜蒌薤白白酒汤、瓜蒌薤白半夏汤、枳实薤白桂枝汤三方的组成、功用与主治各有何特点?
113. 天台乌药散、暖肝煎和橘核丸都治疝,但立法和组方各不相同,为什么?各有何特点?临床怎样区别使用?
114. 试比较苏子降气汤、定喘汤、小青龙汤(见解表剂)三方功用及主治的异同。
115. 试比较旋复代赭汤、橘皮竹茹汤、丁香柿蒂汤三方的组成、功用及主治之异同。
116. 旋复代赭汤与橘皮竹茹汤方中都用人参、甘草、大枣,为什么?
117. 旋复代赭汤中,质轻的旋复花用量反比质重的代赭石大,为什么?
第十三章 理血剂
118. 试述活血祛瘀剂与止血剂的配伍原则,应用注意事项。
119. 活血祛瘀剂中往往配伍补血药,止血剂中常配伍祛瘀药,其理何在?试举例说明之。
120. 桃核承气汤由调胃承气汤加桃仁、桂枝而成。方中大黄、芒硝的配伍意义与调胃承气汤是否相同?为什么?
121. 通窍活血汤、血府逐瘀汤、膈下逐瘀汤、少腹逐瘀汤、身痛逐瘀汤的主治及方药配伍有何异同?
122. 复元活血汤主治何证?方中重用柴胡和大黄的意义何在?
123. 试比较复元活血汤与血府逐瘀汤二方在主治及方药配伍方面的异同。
124. 补阳还五汤的主治证候是什么?何以重用黄芪为君?且以地龙为佐?
125. 温经汤、生化汤都是养血与祛瘀并用的妇产科常用方剂,临证应如何区别使用?
126. 生化汤何以重用当归为君?请结合本方功用、主治及病机作出简要说明。
127. 活血化瘀剂一般禁用于孕妇,为何桂枝茯苓丸可治妊娠而有微块?
128. 小蓟饮子与八正散的主治证候、方药配伍有何异同?
129. 试述咳血方的组成意义和治病机理。咳血方与四生丸都是凉血止血之剂,立法用药有何异同?
130. 槐花散主治什么原因所致的便血?为什么在凉血止血的同时配伍荆芥、枳壳?
131. 黄土汤何以能止血?方中配伍阿胶、生地、黄芩的意义何在?
132. 槐花散与黄土汤同治便血,但立法、用药不同,为什么?请结合二方主治病机特点作出比较,并说明二方用药的特点。
133. 黄土汤与归脾汤都可用于脾不统血的出血证,但方药配伍不同,为什么?临证如何区别使用?
第十四章 治风剂
134. 试述治风剂的概念、适应证候、分类及配伍原则。
135. 试述川芎茶调散的组成意义、配伍特点,功用及主治。
136. 羚角钩藤汤与桑菊饮中都用人参和菊花,意义何在?试结合二方主证病机作出分析说明。
137. 试比较羚角钩藤汤、镇肝熄风汤、阿胶鸡子黄汤、大定风珠组成、功效、主治之异同。
138. 镇肝熄风汤既然镇肝以熄风,为什么重用怀牛膝为君,并大量

应用滋阴潜阳药?配伍川楝子、茵陈、生麦芽的意义何在?

139. 简述天麻钩藤汤的组成意义及主治证候。

140. 试述地黄饮子的组成意义、功用及主治。

第十五章 治燥剂

141. 试述治燥剂的概念、适用范围、分类及使用注意事项。

142. 凉燥与温燥的治疗方法有何异同?

143. 清燥救肺汤证有何特征?方药组成中为何既配伍益气 and 滋阴药,却又以桑叶、石膏为主,且桑叶用量独重?

144. 养阴清肺汤、百合固金汤、麦门冬汤都治肺中燥热,但立法、组方各不相同,为什么?试作扼要分析比较。

145. 试比较百合固金汤和咳血方(见止血剂)的异同。

146. 麦门冬汤主治肺痿,方中为何配伍辛温而燥之半夏?请结合本方组成、功用及主证病机简述其理,并说明具体配伍时应注意些什么。

第十六章 祛湿剂

147. 试述祛湿剂的概念、分类意义及适应证候。

148. 平胃散主治什么证候?方药配伍有何特点?临证如何加减应用?

149. 藿香正气散治疗什么证候?为什么以藿香为君药?试述本方与平胃散的异同。

150. 茵陈蒿汤证的特征是什么?方中配伍大黄的意义何在?本方对哪种类型的黄疸不可用?为什么?

151. 三仁汤主治什么证候?方中配伍有何特点?

152. 八正散主治什么病证?方中配伍大黄和炙甘草的用意何在?

153. 五苓散和五皮散都能利水祛湿,在方药配伍上有何不同?为什么?

154. 简述苓桂术甘汤的主治证候、病因病机及方药配伍意义。

155. 试比较真武汤与实脾散二方组成配伍、功用、主治等方面的异同。真武汤温阳利水配用白芍,实脾饮中却用木瓜,二者有何区别?

156. 实脾散与舟车丸均可治疗水肿,但二方组成、功用、主治各不相同,为什么?试结合病因、病机作简要比较。

157. 蠲痹汤和独活寄生汤的组成、功用、主治有何异同?

第十七章 祛痰剂

158. 你对“痰”的概念是怎样理解的?痰的形成与哪些脏腑关系最为密切?为什么?

159. 祛痰的用药原则及理论根据是什么?

160. 简述祛痰剂的分类及各类祛痰方剂的适应证候。

161. 二陈汤的配伍有何特点?临床如何加减应用?(可参考《医方集解》加减法)

162. 试述温胆汤的主证、病机及方药配伍意义。

163. 礞石滚痰丸的主证是什么?服法有何特点?

164. 苓甘五味姜辛汤、定喘汤、苏子降气汤都能平喘,其主证、方药配伍各有何特点?

165. 试比较苓甘五味姜辛汤与小青龙汤组成、功用、主治的异同?

166. 试比较苓甘五味姜辛汤、苓桂术甘汤、甘姜苓术汤、小青龙汤四方组成、功用、主治异同。

167. 止嗽散治疗什么原因所致的咳嗽?其方药组成的理论根据是什么?何种咳嗽不可用?为什么?

168. 试比较止嗽散和香苏散的组成、功用及主治的异同。

169. 简述清气化痰丸、贝母瓜蒌散、半夏白术天麻汤的组成、功效、主治及配伍意义。

第十八章 消导剂

170. 消导剂与泻下剂在立法、用药及适应证候方面有何不同?临证时应如何区别使用?

171. 保和丸为消食导滞之剂,方中为何用连翘?

172. 保和丸、枳实导滞丸、木香槟榔丸的方药配伍及主治证候有何异同?

173. 试分析枳术丸与健脾丸组成、配伍及主治证候之异同。

174. 保和丸与枳术丸在主治、立法、方药配伍上各有何特点?

175. 枳实消痞丸与半夏泻心汤的主治和方药配伍有何异同?

176. 枳术丸与枳实消痞丸均为消痞兼施之剂,临证如何区别使用?

第十九章 驱虫剂

177. 试述驱虫剂的用药原则及应用注意事项。

178. 试述乌梅丸的配伍意义、功效及主治证候特征。

179. 化虫丸与肥儿丸的方药配伍、功效及主治有何异同?

第二十章 涌吐剂

180. 试述涌吐剂的适应证候及应用注意事项。

181. 试比较瓜蒂散与三圣散的组成、功用及主治之异同。

182. 简述急救稀涎散的配伍意义、功效特点及适应证候。

第二十一章 痲疡剂

183. 痲疡的内治法主要有哪一些?各适用于什么证候?能否配合应用?为什么?

184. 简述仙方活命饮的组成、功用、主治证特征及方中配伍白芷、防风的意义。为什么疮疡已溃和阴疽不可用此方?

185. 阳和汤的主治证候有何特点?方中为什么使用大量滋阴药以及少量麻黄?(结合阳和汤方药配伍特点讨论)

186. 简述千金苇茎汤主证病机及方药配伍意义。

187. 大黄牡丹汤与桃核承气汤均治因热而瘀、瘀在下焦所致的病证,但两方用药不尽相同,为什么?

188. 大黄牡丹汤与薏苡附子败酱散均治肠痈,但用药绝然不同,为什么?试结合主证病机作简要分析说明。

189. 四妙勇安汤、阳和汤、小金丹均可治疗脱疽,各有何特点?

190. 透脓散与内补黄芪汤两方主治证在病机上有何不同?

《中药学》歌诀

《中药学·总论》

中药性能歌

中药主有几性能？四气五味及归经，还有升降与浮沉，有毒无毒统而称。

四气歌

四气寒热与温凉，寒凉属阴温热阳，温热补火助阳气，温里散寒功效彰，寒凉清热并泻火，解毒助阴又抑阳，寒者热之热者寒，治疗大法此为纲。

五味歌

五味辛甘苦咸酸，治疗作用不同焉，辛行气血主发散，甘和补中急能缓，苦燥降泄能坚阴，咸能润下且软坚，酸能固涩又收敛，淡渗利水要记全。

中药七情歌

相使一药助一药，相须互用功效添，相杀能制它药毒，相畏毒性被制限，相反增毒要记牢，相恶配伍功效减，单行无须它药配，七情配伍奥妙显。

十八反歌

本草明言十八反，半蒺贝莖及攻乌，藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。

十九畏歌

硫黄原是火中精，朴硝一见便相争，水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧，巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情，丁香莫与郁金见，牙硝难合荆三棱，川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂，官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺，大凡修合看顺逆，制药配方莫相依。

中药七情歌

相使一药助一药，相须互用功效添，相杀能制它药毒，相畏毒性被制限，相反增毒要记牢，相恶配伍功效减，单行无须它药配，七情配伍奥妙显。

妊娠服药禁忌歌

斑蝥水蛭及虻虫，乌头附子配天雄，野葛水银并巴豆，牛膝薏苡与蜈蚣，三棱芫花代赭麝，大戟蝉蜕黄雌雄，牙硝芒硝牡丹桂，槐花牵牛皂角同，半夏南星及通草，瞿麦干姜桃仁通，硃砂干漆蟹爪甲，地胆茅根都失中。

六陈歌

枳壳陈皮半夏齐，麻黄狼毒及吴萸，枳实之药宜陈久，入药方知奏效奇。

《中药学·各论》

一、解表药

解表辛散肌表邪，性温散寒凉散热，发散风寒桂麻黄，香薷白芷苏荆防，苍耳辛夷藁本羌，细辛胡荽桂葱姜，发散风热蝉薄荷，牛蒡桑菊蔓荆葛，柴胡升麻淡豆豉，浮萍木贼风热瘥，麻黄发汗治伤寒，风水痒痛与咳喘，桂枝温卫善解肌，温经通脉化水气，紫苏散寒兼理气，风寒气滞两相宜，荆芥辛散肌表邪，感冒痒疹及出血，防风辛散表里风，胜湿疗痹止风痉，羌活祛风寒湿奇，外感头疼上肢痹，白芷通窍止额痛，燥湿止带消痈脓，细辛散寒通鼻窍，诸般寒肺饮消，薄荷清利头目咽，散热透疹又疏肝，牛蒡透疹散风热，解毒利咽疗痒腮，桑叶清肺兼平肝，风热燥咳目昏眩，菊花疏散外感热，明目平肝热毒解，柴胡解热又疏肝，升举阳气治下陷，葛根解肌治项强，透疹生津升清阳。

二、清热药

性寒清解虚实热，湿疮疮毒及气血，清热泻火治气热，膏知寒石枯草决，鸭跖芦根密蒙葇，栀子花粉二竹叶，清热燥湿连柏芩，胆草苦参秦白椿，清热解暑银花翘，野菊公英鱼腥草，青叶板蓝黛贯众，荞麦红藤败酱草，射干豆根穿心莲，白头齿苋地锦草，蚤拳慈姑土茯苓，熊胆漏芦白敛勃，绿豆鸦蛋四季青，半边地丁蛇舌草，清热凉血生地玄，赤芍牛角紫牡丹，清虚热药地骨皮，银柴胡连青蒿薇，石膏解肌清肺胃，除烦止渴高热退，知母清胃又润肺，滋阴降火虚热退，栀子泻火除烦躁，凉血通淋衄痘瘥，夏枯草清肝散结，消瘰瘰疬珠疹解，黄芩清肺除湿热，解毒凉血又安胎，黄连燥湿清心火，胃火痢疾疮毒瘥，黄柏入肾主下焦，燥湿泻火虚热疗，胆草燥湿泻肝胆，下焦湿热肝火炎，银花解毒散风热，痈肿毒痢卫营邪，连翘解毒散肺结，清心透散营卫邪，公英解毒消痈肿，乳痈肿疔功尤胜，板蓝根凉血解毒，尤善治毒壅咽喉，鱼腥草解毒排脓，尤善治痰热肺痈，射干解毒善祛痰，咽喉肿痛痰壅喘，白头翁解毒凉血，热毒血痢效尤捷，生地凉血养阴津，吐衄崩中热伤阴，玄参凉血且滋阴，解毒散结功效真，丹皮凉血散瘀血，内外痈肿骨蒸热，赤芍凉血兼清肝，瘀滞肿痛经闭痊，青蒿透散阴分热，除蒸解暑截疟邪，地骨皮凉血退蒸，清肺热止血妄行。

三、泻下药

泻下苦降通大肠，积水饮力能攘，攻下硝黄番芦荟，润肠火麻仁郁李，逐水逐芫牵商陆，巴豆千金子大戟，大黄荡涤积与瘀，火毒湿热一并驱，芒硝软化便燥结，咽痛口疮及痢结，甘遂峻泻逐水猛，吐痰痈肿亦有功，巴豆峻下冷积水，祛痰利咽除癰癖。

四、祛风湿药

祛风湿药善治痹，关节疼痛拘挛医，祛湿散寒独灵仙，乌头虻蛇乌梢蚕，木瓜伸筋舒骨风，路路防风祛骨节，祛湿清热雷公藤，秦艽防己皂椶桐，桑枝稀莖丝瓜络，海桐络石穿山龙，强健筋骨五加皮，寄生年健与狗脊，独活风寒湿皆祛，伏风头痛下肢痹，灵仙咸温通经络，诸般痹痛骨哽效，蕲蛇祛风善止痉，顽痹麻风破伤风，木瓜除湿舒筋络，湿阻吐泻拘挛瘥，秦艽善除风湿热，黄疽骨蒸势能折，防己疗痹兼利水，热痹水肿痰饮宜，寄生疗痹益肾肝，痹痛正虚胎不安，五加祛湿强腰膝，行迟水肿与痹瘥。

五、芳香化湿药

芳香化湿能运脾，湿阻中焦此最宜，藿佩苍术厚朴砂，白草二蔻草果聚，藿香化湿又解表，霍乱吐泻暑湿消，苍术燥湿兼健脾，湿痹泄泻风寒宜，厚朴降气除湿痰，气滞胀满喘咳痊，砂仁化湿行滞气，中寒吐泄胎动宜。

六、利水渗湿药

利水渗湿通水道，水肿淋痛黄疸消，利水消肿茯苓薏，泽泻葫芦冬瓜皮，荠菜猪苓玉米须，泽漆螭蛭香加皮，利尿通淋车前子，木通通草瞿滑石，

灯心地肤海金韦，扁蓄革薢与冬葵，退黄金钱草茵陈，虎杖地耳草垂盆，茯苓健脾利小便，痰饮水肿神不安，泽泻渗利清下焦，水肿痰饮眩晕瘥，薏苡渗湿兼健脾，清热排脓疗挛急，车前通淋止湿泄，化痰明目能清热，茵陈清利善退黄，湿温湿疹及湿疮，金钱善除湿热黄，结石疮毒效亦良，虎杖清热又利胆，解毒活血又祛痰。

七、温里药

温里散寒附姜桂，良姜小茴吴茱萸，花椒荜茇荜澄茄，丁香胡椒里寒祛，附子回阳善救逆，诸般阳虚及寒痹，干姜回阳温脾肺，中寒肺饮亡阳宜，肉桂温肾治沉寒，通经止痛火归元，吴萸温肝降胃气，头痛寒疝泄泄宜。

八、理气药

舒畅气机青陈皮，香附川楝绿萼梅，乌药薤白枳实壳，木沉香四香聚，佛手荔枝柿刀豆，甘松香虫腹皮攻，橘皮燥湿善理气，湿阻气滞痰咳宜，枳实破气化痰积，疗胸脘痞及脱垂，木香善行脾胃气，脘腹胀痛痢里急，香附疏肝调经脉，肝气郁滞女科师，沉香行气散阴寒，降逆止呕肾虚喘。

九、消食药

消化食积楂曲麦，内金矢藤谷芽莱，山楂消积肉食积，治胸腹痛能化痰，麦芽消化米面积，回乳消胀解肝郁，莱菔消食兼理气，食积胀满痰喘宜，内金消积化结石，各种食积及滑泄。

十、驱虫药

使君槟榔苦楝皮，雷丸鹤虱与芫萸，榧子鹤芽南瓜子，驱杀肠虫功效奇，使君子驱虫消积，治蛔虫疳积可取，苦楝皮杀虫疗癣，蛔蛭钩皆有效验，槟榔驱虫善治绦，消积行气利水好。

十一、止血药

止血药善治出血，不论虚实与寒热，因热地榆大小蓟，槐柏苈麻茅羊蹄，化瘀止血茜三七，蒲黄降香石花蕊，收敛止血鹤白及，紫珠棕藕猬血余，温经止血炮姜炭，灶土陈艾疗虚寒，大蓟善治热出血，散瘀解毒消痈结，小蓟凉血兼消痈，小淋尿血尤多用，地榆收敛性寒凉，下焦出血及烫伤，三七化瘀善止血，内外出血痛伤跌，茜草凉血化瘀血，通经疗伤止出血，蒲黄化瘀止血好，血淋心腹痛尤妙，白及止血靠敛涩，咳吐血及破裂，炮姜味涩善治中，阳虚出血寒泻痛，艾叶温肾暖胞宫，虚寒崩漏与胎动。

十二、活血化瘀药

活血化瘀除瘀血，止痛消肿调经脉，活血止痛延胡索，郁金乳没姜黄灵，活血调经牛丹参，桃红益母泽兰凌，血藤月季王不留，妇女经产血瘀优，活血疗伤铜鳖虫，苏木血竭刘寄奴，马前儿茶骨碎补，续筋接骨消肿痛，破血消癥三棱莪，山甲水蛭虻班蝥，川芎行气血祛风，经产瘀滞头痹痛，延胡行气血止痛，疗心腹瘀滞诸痛，郁金活血又行气，阳虚出血寒泻痛，丹参活血善调经，凉血消痈心神宁，红花活血调经脉，瘀血诸痛斑暗色，桃仁通经破瘀血，润肠消痈兼止咳，益母经产为要药，瘀血水肿皆良效。

牛膝通经补肝肾，瘀血火热皆下行。
鳖虫破血疗瘀癥，续筋接骨伤科用。
自然铜散瘀止痛，骨折筋伤有妙用。
马前通络止痛强，顽痹肢瘫及跌伤。
莪术破血又行气，癥瘕积聚与食积。
山甲通经善消癥，下乳消肿且排脓。

十三、化痰止咳平喘药

化痰半夏白附片，芥子皂荚花旋覆。
白前前胡桔二贝，瓜蒌三竹黄沥茹。
大海黄药瓦楞磔，浮石蛤壳藻昆布。
止咳平喘杏冬花，苏子百部矮地茶。
紫菀兜铃桑白杷，葶苈白果洋金花。
半夏辛温燥湿痰，散结消痞治呕眩。
桔梗化痰靠升宣，祛痰排脓利喉咽。
川贝化痰又润肺，燥痰热痰及瘰疬。
浙贝化痰散郁结，热痰瘦瘰瘰疬解。
瓜蒌清肺化痰，宽胸散结通大便。
杏仁苦降止咳喘，滋润肠道通大便。
苏子降气又化痰，痰多咳喘及便难。
百部润肺治诸咳，灭虱杀虫蛭滴疥。
桑白泻肺治热喘，利水消肿治肿满。
葶苈泻肺又利水，痰壅咳喘饮停积。

十四、安神药

重镇安神朱砂磁，琥珀龙骨与龙齿。
养心安神柏枣仁，远志合欢夜交藤。
朱砂解毒清镇心，惊悸不眠神不宁。
磁石安神镇心肝，聪耳明目定虚喘。
龙骨镇惊安心神，固涩平肝治眩晕。
酸枣仁养心益肝，疗血虚不眠多汗。
远志开心窍祛痰，健忘癫癇及咳痰。

十五、平肝息风药

平抑肝阳代赭石，石决珠母紫贝齿。
牡蛎蒺藜罗布麻，眩晕头痛正可治。
息风止痉治抽搐，羚羊牛黄与钩藤。

天麻全蝎与蜈蚣，僵蚕蚕蛹与地龙。
石决明清镇平肝，治目疾阳亢晕眩。
牡蛎镇肝治晕眩，收敛固涩又软坚。
赭石沉降镇清肝，肝火眩晕蚱蚱喘。
羚羊尤宜热极症，平肝明目祛毒清。
牛黄清热解毒强，化痰开窍息风良。
钩藤清热息肝风，平肝治晕亦有功。
天麻息风诸症宜，善治眩晕头痛痹。
地龙息风治热症，平喘利尿经络通。
全蝎蜈蚣治抽搐，散结通络又止痛。

十六、开窍药

开窍醒神苏合香，麝冰菖蒲蟾酥樟。
开窍醒神靠麝香，活血通经止痛良。
菖蒲开窍化湿浊，痰湿闭窍阻中焦。

十七、补虚药

补虚药治气血虚，阴阳不足皆能医。
补气洋人太子党，芪术山药蜜饴糖。
大枣甘草白扁豆，脾肺气虚服之康。
补阳主治肾阳虚，鹿茸淫羊杜巴戟。
仙茅益智非骨脂，海狗海马石阳起。
苁蓉锁阳兔丝子，沙苑芦巴核桃续。
虫草蛤蚧紫河车，怯寒宫冷痿泄愈。
补血熟地归白芍，首乌龙眼与阿胶。
补阴百合南北沙，榭榭玉竹黑芝麻。
黄精杞子麦天冬，早莲女贞鳖龟甲。
气虚欲脱须人参，生津补气安心神。
洋参清火补气阴，虚火痰血伤气津。
党参益益气生津，脾肺气虚津血虚。
黄芪补气且升阳，固表利水亦托疮。
白术补气专健脾，止汗安胎祛湿水。
山药补气阴固涩，咳喘滑遗及虚泻。
甘草补气热毒清，止咳缓急调药性。
鹿茸壮阳益血精，调冲托疮强骨筋。
壮阳起痿淫羊藿，肾虚风湿痹痛疗。

菟丝子补肾固精，止虚泻安胎明目。
杜仲强腰安胎元，皆赖甘温补肝肾。
续断强骨益肾元，续折止血安胎元。
补血活血全当归，调经止痛润肠秘。
熟地补血滋阴精，阴虚潮热精亏证。
白芍补血善柔肝，调经止痛敛虚汗。
制首乌补益精血，固肾精治发早白。
阿胶补血止血好，滋阴润燥阴伤疗。
北沙参润肺益胃，治燥咳胃阴津虚。
麦冬养阴润肺胃，清心除烦虚实宜。
龟板滋阴制阳亢，健骨止血养心良。
鳖甲滋阴制阳亢，软坚散结癥积康。

十八、收涩药

收敛固涩主滑脱，止汗浮麦麻根稻。
敛肺涩肠五味梅，五倍栗壳诃榴皮。
肉蔻石脂禹余粮，久咳虚喘久泻宜。
固精缩尿止带药，萸肉覆盆桑海蛸。
莲子芡实金樱子，精尿遗滑带下瘳。
五味敛肺补肾心，虚喘久泻遗滑精。
乌梅涩肠又敛肺，生津止痛又安蛔。
山茱萸补益肾肝，止崩漏固精敛汗。
桑螵蛸固精缩尿，补肾阳起痿有效。
莲子益肾固精带，养心健脾能止泻。

十九、涌吐药

涌吐药逐食毒痰，常山瓜蒂与胆矾。

二十、解毒杀虫燥湿止痒药

白矾蛇床雄硫磺，大风土荆蒜蜂房。
雄黄解毒杀肠虫，湿疹蛇伤痈疔肿。
硫磺止痒治疥癬，内服壮阳通大便。

二十一、拔毒化腐生肌药

升药轻粉与铅丹，砒石硼砂和炉甘。
升药辛热有大毒，外用拔毒除脓腐。

中药学 综合归整法

综合归整法是将整本《中药学》的内容根据若干共性，前后连贯地进行综合归纳的方法，可以从其主治、功效、用量、用法、炮制、禁忌等几个方面进行综合归纳，是带有总结性的、完整性的、系统性的归纳方法。如常见病腹泻，其治疗药物的范围较广，清热药中的清热燥湿药如黄芩、黄连、黄柏、苦参等；清热解毒药如穿心莲、炒银花、凤尾草、马齿苋等；芳香化湿药中的苍术、草果；温里药中的干姜、肉桂、吴茱萸；利水渗湿药中的茯苓、车前子、滑石、泽泻等。这些药物单独使用也有止泻的作用，配伍应用更有止泻之功。止泻是一个主要的功效，腹泻为其主治证候，我们将这类药物归纳起来，就是主治归纳。这些药物虽均有治疗腹泻的共性，但由于病症的寒热虚实有别，因此它们治疗途径是不同的，正所谓殊途同归。如车前子、滑石等从“利小便实大便”的方法治泻；黄芩、黄连、银花等从清热燥湿角度治泻，干姜、肉桂、吴茱萸从温中健脾的角度治泻等等。这实际上是辨证施治的用药原则。关于其他几方面的归纳，如功效归纳，实际上是每一章节的归纳；用法归纳主要是先煎、后下、包煎、烩化、捣汁、浸泡、粉吞、制丸等，这些内容将在下面作详细介绍，可供大家在学习《中药学》之后参考。

(一)主治归纳 主治归纳系用其主治某一病症来归纳常用药物。

- 1) 主治麻疹药：薄荷、蝉蜕、牛蒡子、胡荽、升麻、桂柳、葛根、櫻桃核、淡竹叶
- 2) 主治暑病药：荷叶、藿香、佩兰、香薷、青蒿、扁豆、丝瓜皮。
- 3) 主治暑湿药：辛夷、藿香、猪胆、藁本、苍耳子。
- 4) 主治咽喉肿痛药：山豆根、马勃、射干、青果、元参、胖大海、牛蒡子、蝉衣、桔梗、麦冬、牛黄、珍珠、凤凰衣、金荞麦。
- 5) 主治失音药：蝉衣、胖大海、木蝴蝶、青果、猴枣。
- 6) 主治视物昏花药：菊花、杞子、青箱子、决明子、石决明、谷精草、夜明砂、密蒙花。
- 7) 主治夜盲药：夜明砂、杞子、鸡肝、羊肝、谷精草、菊花、苍术。
- 8) 主治各种痛证药：川乌、祖师麻、羊蹄躄、天仙子、曼陀罗、夏天无、八角枫、两面针、徐长卿、雪胆
- 9) 主治痹症药：威灵仙、独活、秦艽、千年健、稀莩草、木瓜、海桐皮、蜈蚣、寻骨风、苡仁、僵蚕、全蝎、地龙、白芥子、虎杖、肿节风。
- 10) 主治腰痛药：杜仲、川断、狗脊、桑寄生、怀牛膝、胡桃肉、杜骨脂。
- 11) 治头痛药：白芷、藁本、防风、川芎、蔓荆子、决明子、桑叶、菊花、吴茱萸
- 12) 主治高血压药：黄芩、青木香、夏枯草、石决明、天麻、钩藤、罗布麻、地龙、珍珠母。
- 13) 主治失眠药：酸枣仁、夜交藤、合欢皮、秫米、琥珀、朱砂、珍珠母、龙齿、丹参、远志、磁石。
- 14) 主治牙痛药：细辛、石膏、白芷、蜈蚣、荆芥。
- 15) 主治胃痛药：高良姜、延胡索、白芍、海螵蛸、象贝、胡椒、草

- 16) 主治食积药：鸡内金、麦芽、谷芽、神曲、山楂、莱菔子、刘寄奴
- 17) 主治呕吐药：姜半夏、姜汁、苏梗、砂仁、代赭石、佛手片、代代花、玫瑰花、灶心土、川连、生姜。
- 18) 主治呃逆药：丁香、柿蒂、竹茹、沉香、刀豆子、韭菜子。
- 19) 主治腹泻药：赤石脂、禹余粮、肉豆蔻、诃子、石榴皮、罌粟壳、乌梅、五倍子、明矾、臭椿皮。
- 20) 主治痢疾药：黄连、黄芩、黄柏、秦皮、白头翁、鸦胆子、苦参、马齿苋、槟榔、翻白草、凤尾草、地锦草、仙鹤草、穿心莲、炒银花、龙胆草
- 21) 主治脱肛药：黄芪、枳壳、槐米、五倍子、升麻。
- 22) 主治各种出血药：紫珠草、仙鹤草、白及、血余炭、棕榈炭、花生衣、藕节、墓头回、鸡冠花、三七、景天三七、花蕊石。
- 23) 主治便血药：槐米、仙鹤草、地榆、侧柏叶、灶心土、藕节。
- 24) 主治尿血药：白茅根、大蓟、小蓟、藕节、仙鹤草、茜草。
- 25) 主治肺癆药：百部、律草、天葵子、獭肝、鱼腥草、夏枯草、猫爪草、地骨皮、羊胆。
- 26) 主治自汗盗汗药：麻黄根、浮小麦、糯稻根、龙骨、牡蛎、防风
- 27) 主治虚热药：青蒿、地骨皮、鳖甲、白薇、银柴胡、胡黄连。
- 28) 主治贫血药：阿胶、当归、何首乌、龙眼肉、黄芪、早莲草、女贞子、黑枣、杞子、桑葚。
- 29) 主治气喘药：麻黄、白果、桑白皮、葶苈子、地龙、闹羊花、冬虫夏草、胡桃肉、蛤蚧、别直参、紫河车、紫石英。

- 30) 主治咳嗽药: 杏仁、象贝、紫菀、款冬、马兜铃、枇杷叶、百部、百合、南天竺子。
 31) 主治水肿药: 冬瓜皮、地骷髅、车前子、葫芦、扁蓄、瞿麦、冬葵子、益母草、琥珀、泽兰、玉米须、泽泻、大腹皮、浮萍。
 32) 主治黄疸药: 茵陈、金钱草、地耳草、垂盆草、虎杖、马蹄金、天胡荽、郁金、大黄。
 33) 主治尿结石: 金钱草、海金沙、芦根、大黄、益母草、郁金、玉米须、滑石、鸡内金。
 34) 主治便秘药: 大黄、元明粉、番泻叶、火麻仁、郁李仁、蜂蜜、黑白丑、乌柏树根皮、巴豆、芙蓉、生首乌、芫花、甘遂。
 35) 主治肠痈药: 红藤、冬瓜仁、蒲公英、白毛夏枯草、连翘、白花蛇舌草。
 36) 主治乳痈药: 蒲公英、橘叶、橘核、小茴香、穿山甲、王不留行、郁金、全瓜蒌、风尾草、腹水草。
 37) 主治肺痈药: 金荞麦、冬瓜仁、四季青、鱼腥草、人中黄、花蕊石。
 38) 主治疮痈肿毒药: 紫花地丁、蒲公英、野菊花、千里光、四季青、银花、夏枯草、白毛夏枯草。
 39) 主治肿块药: 山慈姑、猫人参、海藻、昆布、黄药子、干蟾皮、菥蓂、三棱、蜈蚣、僵蚕、阿魏、白胶香。

- 40) 主治湿疹药: 地肤子、白藓皮、车前子、川萆薢、野菊花、炉甘石、滑石、硫黄、木槿皮。
 41) 主治蛇伤药: 半边莲、蚤休、天南星。
 42) 主治水火烫伤药: 大黄、地榆、石灰水(一般外用)。
 43) 主治胎动不安药: 苏梗、砂仁、白术、黄芩、桑寄生、续断、苎麻根、菟丝子、艾叶、杜仲。
 44) 主治白带药: 臭椿皮、白槿花、鸡冠花、川萆薢、金樱子、白果。
 45) 主治遗精、遗尿药: 金樱子、芡实、刺猬皮、鸡内金、龙骨、牡蛎、覆盆子、桑螵蛸、益智仁、山萸肉、五味子。
 46) 主治阳痿药: 阳起石、锁阳、芙蓉、巴戟天、鹿茸、鹿角片、仙茅、仙灵脾、海狗肾、紫河车。
 47) 主治疟疾药: 青蒿、常山、鸦胆子、绣球花、马鞭草、天名精。
 48) 主治肠虫症(蛔、蛲、绦虫等)药: 使君子、苦楝皮、鹤虱、榧子、雷丸、仙鹤草芽、南瓜子、槟榔。
 49) 主治疳积药: 神曲、山楂、雷丸、胡黄连、山药、莱菔子、蚕蛹。
 50) 主治小儿腹泻药: 炒山楂、炒鸡金、神曲、炒苡仁、山药、炒白术。
 51) 主治疝气药: 荔枝核、小茴香、枳壳、黄芪、橘核、升麻。
 52) 主治小儿口疮药: 石菖蒲、冰片、淡竹叶、甘草、荸荠、吴茱萸。
 53) 主治小儿疳夏药: 苡仁、红枣、银花露、青蒿露、谷麦芽、西瓜。

中药归纳

二、相同功效药物的区别

- 透疹——荆芥、薄荷、牛蒡子、蝉蜕、升麻、葛根、紫草
 既能透疹又能炒炭止血的药物是 荆芥
 既能透疹又能疏肝解郁的药物是 薄荷
 既能透疹又能解毒散肿的药物是 牛蒡子
 既能透疹又能明目退翳的药物是 蝉蜕
 既能透疹又能升举阳气的药物是 升麻
 既能透疹又能生津止渴、升阳止泻的药物是 葛根
 既能透疹又能凉血解毒的药物是 紫草
 既能透疹又能解毒的药物是 牛蒡子、升麻、紫草
- 通窍——白芷、细辛、辛夷、苍耳子
 既能通鼻窍又能消肿排脓的药物是 白芷
 既能通鼻窍又能温肺化饮的药物是 细辛
 既能通鼻窍又能解表的药物是 白芷、细辛、辛夷、苍耳子
- 清肝明目——羚羊角、熊胆、桑叶、菊花、秦皮、决明子、车前子、石决明、珍珠母
 既能清肝明目又能疏散风热的药物是 桑叶、菊花
 既能清肝明目又能解表清肺润燥的药物是 桑叶
 既能清肝明目又能清热解暑的药物是 菊花、羚羊角、熊胆
 既能清肝明目又能清热燥湿止痢止带的药物是 秦皮
 既能清肝明目又能清热解暑、息风止痉的药物是 羚羊角、熊胆
 既能清肝明目又能平抑肝阳、息风止痉的药物是 羚羊角
 既能清肝明目又能润肠通便的药物是 决明子
 既能清肝明目又能利尿通淋、清肺化痰的药物是 车前子
 既能清肝明目又能平肝潜阳的药物是 石决明、珍珠母
 既能清肝明目又能平肝潜阳、镇惊安神的药物是 珍珠母
- 清虚热——知母、牡丹皮、秦艽、青蒿、地骨皮、胡黄连、鳖甲、银柴胡
 专清虚热的药物是 银柴胡
 既能清虚热又能滋阴润燥的药物是 知母
 既能清虚热又能清热凉血、活血化瘀的药物是 牡丹皮
 既能清虚热又能解暑截疟的药物是 青蒿
 既能清虚热又能清肺降火、凉血止血的药物是 地骨皮
 既能清虚热又能除疳热、清湿热的药物是 胡黄连
 既能清虚热又能祛风湿、清湿热的药物是 秦艽
 既能清虚热又能滋阴潜阳、软坚散结的药物是 鳖甲
- 下乳——关木通、穿山甲
 既能下乳又能利尿通淋的药物是 关木通
 既能下乳又能活血消癥、消肿排脓的药物是 穿山甲
- 截疟——青蒿、生何首乌、槟榔、常山
 既能截疟又能清热解暑的药物是 青蒿
 既能截疟又能润肠通便、解毒的药物是 生何首乌
 既能截疟又能吐痰涎的药物是 常山
 既能截疟又能驱虫消积、行气利水的药物是 槟榔
- 安胎——紫苏、黄芩、砂仁、桑寄生、杜仲、断续、菟丝子、白术、苎麻根、艾叶
 既能安胎又能解表、行气宽中的药物是 紫苏
 既能安胎又能清热燥湿的药物是 黄芩

- 既能安胎又能化湿行气的药物是 砂仁
 既能安胎又能补肝肾、强筋骨的药物是 桑寄生、杜仲、断续
 既能安胎又能补肝肾、祛风湿、强筋骨的药物是 桑寄生
 既能安胎又能凉血止血、解毒的药物是 黄芩、苎麻根
 既能安胎又能温经止血的药物是 艾叶
 既能安胎又能补气、健脾、止汗的药物是 白术
 既能安胎又能补肾固精、养肝明目的药物是 菟丝子
- 开窍——郁金、皂荚、麝香、冰片、蟾蜍、苏合香、石菖蒲、牛黄、远志
 既能开窍又能活血通经的药物是 麝香
 既能开窍又能外用清热解毒的药物是 冰片
 既能开窍又能宁神化湿和胃的药物是 石菖蒲
 既能开窍又能解毒止痛的药物是 蟾蜍
 既能开窍又能熄风止痉、清热解毒的药物是 牛黄
 既能开窍又能宁心安神、祛痰、消散痈肿的药物是 远志
- 杀虫——苦参、贯众、芦荟、牵牛子、花椒、川楝子、苦楝皮、槟榔、百部(皂荚、雷公藤、仙鹤草、使君子、南瓜子、鹤草芽、雷丸)
 既能杀虫又能清热解暑、凉血止血的药物是 贯众
 既能杀虫又能泻下清肝的药物是 芦荟
 既能杀虫又能逐水去积的药物是 牵牛子
 既能杀虫又能温中止痛的药物是 花椒
 既能杀虫又能疗癣的药物是 川楝子、苦楝皮
 既能杀虫又能行气止痛的药物是 川楝子
 既能杀虫又能消积行气的药物是 槟榔
 既能杀虫又能润肺止咳的药物是 百部
- 润肠通便——郁李仁、火麻仁、桃仁、当归、瓜蒌(仁)、决明子、(苦)杏仁、苏子、肉豆蔻、生首乌、硫黄、柏子仁、知母、虎杖
 既能润肠通便又能利水消肿的药物是 郁李仁
 既能润肠通便又能清肝明目的药物是 决明子
 既能润肠通便又能活血祛瘀的药物是 当归、桃仁
 既能润肠通便又能清热化痰、宽胸散结的药物是 瓜蒌
 既能润肠通便又能止咳平喘的药物是 杏仁、苏子
 既能润肠通便又能补肾阳、益精血的药物是 肉苁蓉
 既能润肠通便又能补血调经的药物是 当归
 既能润肠通便又能解毒截疟的药物是 生首乌
 既能润肠通便又能补阳的药物是 肉苁蓉、硫黄
 既能润肠通便又能补血的药物是 当归、桃仁
 既能润肠通便又能养心安神的药物是 柏子仁
 既能润肠通便又能养阴的药物是 麦冬
- 利咽开音——蝉蜕、诃子、桔梗
 既能利咽、开音，又能宣肺化痰排脓的药物是 桔梗
 既能利咽、开音，又能涩肠止泻、敛肺止咳的药物是 诃子
 既能利咽、开音，又能疏散风热、止痉的药物是 蝉蜕
- 温中止呕——生姜、沉香、砂仁、白豆蔻、吴茱萸、丁香、高良姜
 既能温中止呕又能解生半夏、生天南星及鱼蟹毒的药物是 生姜
 既能温中止呕又能行气止痛、纳气平喘的药物是 沉香
 既能温中止呕又能化湿行气的药物是 砂仁、白豆蔻

既能温中止呕又能化湿行气安胎的药物是 砂仁
 既能温中止呕又能散寒止痛、助阳止泻的药物是 吴茱萸
 13. 纳气平喘——沉香、补骨脂、磁石
 既能纳气平喘又能温中止呕、行气止痛的药物是 沉香
 既能纳气平喘又能补肾助阳、固精缩尿的药物是 补骨脂
 既能纳气平喘又能镇惊安神、聪耳明目的药物是 磁石

14. 续筋接骨——庶虫、自然铜、骨碎补、断续
 既能续筋接骨又能破血逐瘀的药物是 庶虫
 既能续筋接骨又能活血补肾的药物是 骨碎补
 既能续筋接骨又能散瘀止痛的药物是 自然铜
 既能续筋接骨又能补肝肾、止血安胎的药物是 断续

二、特殊疗效

1 目珠疼痛——夏枯草
 诸骨鲠喉——威灵仙
 吐泻转筋——木瓜
 黄疸——茵陈蒿
 油腻肉积——山楂
 撮唾——益智仁（脾虚多涎）
 回乳——麦芽（消胀）
 通乳——穿山甲、木通
 梅毒——土茯苓
 肺胃出血——白芨
 便血、痔血——地榆、槐花
 蛔厥——乌梅
 脾瘕——佩兰
 夜盲症——苍术
 引火（血）下行——牛膝
 引火归源——肉桂
 上行头目，下行血海——川芎
 气病之总司，女科之主帅——香附
 “能行血中气滞、气中血滞，故专治一身上下诸痛”——延胡索
 膏淋——萆薢
 石淋——金钱草
 气虚欲脱，脉微欲绝——人参
 亡阳证（回阳救逆）——附子
 2 安胎
 行气安胎——紫苏、砂仁
 清热安胎——黄芩、苎麻根
 补肝肾安胎——桑寄生、杜仲、断续、菟丝子
 凉血止血安胎——苎麻根

温经安胎——艾叶
 固经安胎——杜仲
 止血安胎——断续
 养血安胎——桑寄生
 益气安胎——白术（健脾）
 3 开窍
 祛痰开窍——皂荚
 清热息风、解毒止痉、化痰开窍——牛黄
 解郁清心——郁金
 宁心、祛痰开窍——远志
 开窍药—麝香、冰片、苏合香、石菖蒲、蟾蜍
 4 明目
 清肝明目—菊花、桑叶、秦皮、羚羊角、车前子、决明子、夏枯草、珍珠母、熊胆
 补肝肾明目—枸杞子、女贞子、菟丝子
 平肝明目——桑叶、菊花
 5 利咽
 利咽开音——蝉蜕、桔梗、诃子
 清热解毒利咽——射干（祛痰）
 6. 升阳（适应症不同）
 中气下陷（脱肛、子宫下垂）—柴胡、升麻
 中气下陷——黄芩
 升阳止泻——葛根
 7 头痛
 太阳（巅顶）——羌活、藁本、蔓荆子
 阳明（前额）——白芷
 少阳——柴胡
 太阴——苍术
 少阴——细辛

厥阴——吴茱萸
 8 胸痹
 通阳散结——薤白、枳实
 宽胸散结（结胸）——瓜蒌
 9 痢
 肺痢——鱼腥草、芦根、穿心莲、败酱草、桃仁、桔梗、贝母、巴豆、瓜蒌、薏苡仁
 肠痢——红藤、败酱草、白花蛇舌草、丹皮、（桃仁）、薏苡仁、紫花地丁、瓜蒌、大黄、芒硝
 乳痢——蒲公英、川贝母、瓜蒌
 10. 清虚热又清实热——知母、黄柏、牡丹皮、地骨皮、青蒿、秦艽（区别干秦艽）、胡黄连
 11. 通鼻窍——苍耳子、细辛、辛夷、白芷
 12. 截疟——青蒿、生首乌、常山
 13. 平补阴阳——菟丝子、沙苑子、山茱萸
 14. 活血利水——益母草、牛膝
 15. 肺癆咳嗽——百部
 16. 寒热往来——柴胡
 17. 平肝疏肝——刺蒺藜
 18. 补肺脾肾——山药
 19. 安神——丹参、石菖蒲、珍珠母、五味子、大枣、茯苓
 20. 癆瘵痰核——夏枯草、玄参、黄药子、半夏、南星、昆布、海藻、川贝母、浙贝母、白附子、连翘
 21. 癆瘵——昆布、海藻、黄药子、半夏、浙贝母

三、药物不同品种功效的偏向

1. 防己——祛风湿、止痛、利水消肿
 木防己——祛风止痛
 汉防己——利水退肿
 2. 牛膝—活血通经、补肝肾、强筋骨、利水通淋、引火（血）下行
 怀牛膝——补肝肾，强筋骨
 川牛膝——活血祛瘀
 3. 郁金——活血行气止痛、解郁清心、利胆退黄、凉血
 广郁金（黄郁金）——行气解郁
 川郁金（黑郁金）——活血化痰
 PS:
 郁金 [性寒，能清心凉血利胆（温郁金、姜黄、莪术的块根）]
 姜黄 [性温，能治寒痹臂痛（姜黄的根茎）]
 片姜黄——主产于浙江的郁金的根茎
 莪术——破血行气、消积止痛（莪术、温郁金的根茎）
 4. 大戟
 京大戟——泻下逐水力强（大戟科）（泻水逐饮、消肿散结）

红大戟——消肿散结力胜（茜草科）
 5. 五加皮
 南五加——无毒，补肝肾，强筋骨（五加科植物五加的根皮）（补肝肾、强筋骨、利尿）
 北五加——有毒，能强心，利尿，止痛（萝藦科植物杠柳的根皮，“药典”定为香加皮）
 6. 萆薢——利湿去浊、祛风除湿
 绵萆薢（川萆薢）——祛风湿
 粉萆薢（粉背萆薢、山萆薢）——利湿浊
 7. 菊花——疏散风热、平肝明目、清热解毒
 黄菊花（杭菊花）——疏散风热（苦）
 白菊花（滁菊花）——平肝明目（甘）
 野菊花——清热解毒

四、药名相近

1. 吴茱萸—散寒止痛、温中止呕、助阳止泻
 山茱萸——补益肝肾、收敛固涩
 2. 白豆蔻——化湿行气、温中止呕
 肉豆蔻——涩肠止泻、温中行气
 3. 刺蒺藜（白蒺藜）—平肝疏肝、祛风明目
 沙苑子（潼蒺藜、沙苑蒺藜）——补肾固精、养肝明目
 4. 黄连——清热燥湿、泻火解毒
 胡黄连——退虚热、除疳热、清湿热
 5. 柴胡——疏散退热、疏肝解郁、升阳举陷
 银柴胡——清虚热、除疳热
 6. 生地黄——清热凉血、养阴生津
 熟地黄——补血滋阴、益精填髓
 7. 秦皮—清热燥湿、解毒、止痢、止带、明目

秦艽—祛风湿、止痹痛、退虚热、清湿热
 8. 防风—发表散风、胜湿止痛、止痉、止泻
 防己——祛风湿、止痛、利水消肿
 9. 生姜—发汗解表、温中止呕、温肺止咳（姜的根茎）
 干姜—温中散寒、回阳通脉、温肺化饮（姜的干燥根茎）
 高良姜—散寒止痛、温中止呕（高良姜的根茎）
 炮姜——温经止血、温中止痛（姜的干燥老根炮制品）
 生姜皮——和脾行水消肿（生姜根茎切下的外皮）
 10 川楝子—行气止痛、杀虫疗癣（川楝的成

熟果实）
 苦楝皮—杀虫疗癣（川楝树的根皮或树皮）
 11. 鹤草芽—杀虫（龙芽草即仙鹤草的冬芽）
 仙鹤草——收敛止血、补虚、消积、止痢、杀虫（龙芽草的全草）
 12 苏木—活血疗伤、祛瘀通经（苏木的心材）
 苏子——降气化痰、止咳平喘、润肠通便（紫苏的成熟果实）
 紫苏—发汗解表、行气宽中（紫苏的茎叶）
 13. 决明子——清肝明目、润肠通便
 石决明——平肝潜阳、清肝明目
 14. 苦参—清热燥湿、杀虫利尿
 玄参—清热凉血、滋阴解毒
 丹参—活血调经、凉血消痈、安神

<p>人参——大补元气、补脾益肺、生津、安神 西洋参——补气养阴、清火生津 党参——益气、生津、养血 太子参——补气养阴 北沙参——养阴清肺、益胃生津 南沙参——养阴清肺、化痰、益气</p> <p>15. 五味子——敛肺滋肾、生津敛汗、涩精止泻、宁心安神</p> <p>牛黄——入丸散，每次 0.2-0.5g 羚羊角——煎服 1-3g；磨汁或研粉服，每次 0.3-0.6g 麝香——入丸散，每次 0.06-0.1g 蟾蜍——入丸散，每次 0.015-0.03g 硫黄——入丸散，1-3g</p> <p>1 后下（芳香类）薄荷、生大黄、砂仁、白豆蔻、肉桂、沉香、番泻叶、钩藤、鱼腥草、青蒿 2 先煎（贝壳、矿石类药物）水牛角、生石膏、生磁石、珍珠母、龙骨、石决明、龟板、鳖甲、牡蛎、代赭石、附子、川乌、生自然铜 3 冲服芒硝、竹沥、琥珀（沉香粉） 4 泡服 番泻叶 5 不入煎剂 雷丸（蛋白酶）、琥珀、芦荟、朱</p> <p>1. 朱砂 有毒，不可过量，忌火煨 2. 使君子 大量服用可致呃逆、眩晕、呕吐、</p> <p>辛夷——木笔花、春花 金银花——双花、二宝花、忍冬花 茜草——茹虑、虑茹 骨碎补——毛姜、申姜、猴姜 僵蚕——天虫、姜虫 牛蒡子——大力子、鼠粘子、恶实 射干——乌扇（原名） 淫羊藿——仙灵脾 补骨脂——破故纸 山茱萸——枣皮、山萸肉 海螵蛸——乌贼骨</p> <p>五倍子——虫瘿 桑螵蛸——卵鞘 海螵蛸——乌贼内壳 五灵脂——粪便 海金沙——孢子 鹤草芽——冬芽 蒲黄——花粉 辛夷——花蕾（丁香） 地骨皮——枸杞的根皮 熊胆——干燥胆汁</p>	<p>五倍子——敛肺降火、涩肠止泻、固精止遗、敛汗止血 16. 桑螵蛸——固精缩尿、补肾助阳 海螵蛸——固精止带、收敛止血、制酸止痛、收湿敛疮 17. 麻黄——发汗解表、宣肺平喘、利水消肿 麻黄根——敛肺止汗 18. 牛黄——息风止痉、化痰开窍、清热解毒</p> <p>雄黄——入丸散，每次 0.15-0.3g 巴豆——入丸散，每次 0.1-0.3g 砒石——入丸散，每次 0.002-0.004g 朱砂——入丸散或研末冲服，每次 0.3-1g 细辛——煎服 2-5g；入丸散剂 0.5-1g 马钱子——入丸散，日服 0.3-0.6g</p> <p>砂、牛黄、开窍药（麝香、冰片、苏合香、蟾蜍） 6 只外用，不内服 升药、炉甘石、土荆皮 7 入丸散 麝香、冰片、苏合香、蟾蜍、朱砂、牛黄、琥珀、芦荟、巴豆、马钱子、雷丸、羚羊角、血竭、甘遂、雄黄、硫黄、砒石、鹤草芽 8 包煎 车前子（成熟种子）、海金沙（成熟孢子）、蒲黄（花粉）、五灵脂（粪便）、（枇杷叶）、（飞）滑石、旋覆花、葶苈子、赤石脂、辛夷</p> <p>同服，亦能引起呃逆、腹泻，故服用时当忌饮茶、可致急性肾功能衰竭</p>	<p>雄黄——解毒、杀虫 硫黄——解毒杀虫止痒、补火助阳通便 19. 菊花——疏散风热、平肝明目、清热解毒 野菊花——清热解毒 20. 土茯苓——解毒除湿、通利关节 茯苓——利水渗湿、健脾安神 猪苓——利水渗湿</p> <p>人参——挽救虚脱 15-30g 石膏——煎服 15-60g，宜打碎先煎；内服宜生用，外用宜火煨研末 甘遂——入丸散，每次 0.5-1g，醋制 槟榔——单用杀虫 60-120g</p> <p>9. 不宜久煎——钩藤 10. 另煎兑服——羚羊角、人参、西洋参 11. 烊化兑服——阿胶 12. 制霜内服——巴豆 13. 醋制——甘遂 14. 焗服——肉桂</p> <p>仙鹤草——龙芽草、脱力草 黄药子——黄药脂 牵牛子——黑丑、白丑、二丑 穿心莲——榄核莲、一见喜、苦胆草 玉竹——葳蕤（原名） 大黄——川军、锦纹、大黄炭 古称 今称 通草 木通 通脱木 通草</p> <p>蟾蜍——耳后腺及皮肤腺分泌的白色浆液经加工干燥而成 牛黄——胆结石 禹白附、黄药子——块茎 鹿茸——雄鹿的幼角 石决明、牡蛎——贝壳 紫河车——胎盘 □ 天花粉——枯萎的块根 瓜蒌——枯萎的果实</p>
五、用量		
六、用法		
七、使用注意		
八、别名		
九、药用部位		