

华南理工大学  
2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

（试卷上做答无效，请在答题纸上做答，试后本卷必须与答题纸一同交回）

科目名称：城市规划原理（含城市发展史）

适用专业：城市规划与设计

共 4 页

**一、选择题，共二十小题，每小题 2 分，全题总分为 40 分。**

说明：仔细阅读问题，在 A. B. C. D. 四个答案中选择一个，在答题纸用钢笔写出所选答案的字母，多选无效。

1. 对于城市产业的构成，下面哪一项是正确的（ ）  
A.基本部类                      B.基本部类和非基本部类  
C.非基本部类                    D.第三产业
  
2. 城市物质环境的更新时期取决于（ ）  
A. 建筑物功能的失调和物质老化  
B. 建筑物的经济寿命已经终结  
C. 土地价值大于现实建筑物  
D. 建筑物价值和潜在的地块价值之间的相对变化趋势
  
3. （ ）城市规划被称为第一份城市范围的总体规划。  
A. 巴黎                      B.伦敦                      C.纽约                      D.芝加哥
  
4. 城市化的实质性含义是（ ）  
A. 城市化是乡村变成城市的一种复杂过程  
B. 城市化是城市生活方式的扩大，是人口向城市集中的结果  
C. 城市化是人口集中满足城市对劳动力的需要的过程  
D. 城市化是社会经济发展中农业活动的比重逐渐下降和非农业活动的比重逐步上升的过程
  
5. 城镇体系的概念是（ ）  
A. 指在一个相对完整的区域或国家中，由不同职能分工，不同等级规模，空间分布有序的，联系密切，相互依存的城镇群体。  
B. 指在一个完整的区域或国家中，由不同等级规模，空间分布有序的联系密切的城镇群体。  
C. 为维护城市正常活动，城市之间，城市与外部区域之间的相互作用，这种相

互作用把彼此分离的城镇结合为具有结构和功能的有机整体。

D. 以规划的相互作用又相互依存的形式结合着的，有组织和被组织化的全体。

6. 地形一般可分为（ ）三类。

- A. 山地、丘陵和平原                      B. 山地、湖泊和平原  
C. 山地、平原和草原                      D. 山地、丘陵和草原

7. 在城市化的几个阶段中，（ ）阶段的时间最长。

- A. 初期阶段                                  B. 中期阶段  
C. 后期阶段                                  D. 完成阶段

8. 划分大、中、小城市的依据是（ ）

- A. 城市的行政级别、经济总量  
B. 城市的人口规模  
C. 城市的地域范围  
D. 结合考虑上述各要素

9. 国家规定，地震烈度在（ ）度和以上要考虑防震工程措施；  
（ ）度以上地区不宜作城市用地。

- A. 7、8              B. 7、9              C. 8、9              D. 7、10

10. 一类用地指适于修建的用地，地形坡度一般应在（ ）以下。

- A. 8%                  B. 10%                  C. 12%                  D. 15%

11. 历史街区的范围划定的原则不包括（ ）。

- A. 历史真实性                              B. 生活真实性  
C. 风貌完整性                              D. 建筑真实性

12. 文物保护区的三个层次不包括（ ）。

- A. 文物区                                  B. 绝对保护区  
C. 建设控制地带                          D. 环境协调区

13. 《周礼·考工记》体现的我国城市规划思想是（ ）。

- A. 以管子为代表的自然至上理念  
B. 道家的“天人合一”理念  
C. 以儒家为代表的维护礼制，皇权至上的理念  
D. 以宋东京城为代表的崇尚商品经济和世俗生活的规划思想

14. 朱雀大街为我国历史上哪座城市的主要街道？

- A 曹魏邺城 B 南朝建康 C 宋汴梁 D 唐长安

15. 中国古代城市中的间、里、坊指的是什么。

- A 居住区 B 商业区 C 宫殿区 D 郊区

16. 以下哪一个城市并未按照中国古代城市的典型型制来建造？

- A 曹魏邺城 B 唐长安城 C 元大都 D 宋汴梁

17. 工业革命前，欧洲出现的最大、最繁华的城市是\_\_\_\_\_。

- A 雅典 B 罗马 C 伦敦 D 巴黎

18. 属于风景名胜类的城市是（ ）

- A. 北京、西安、洛阳 B. 桂林、绍兴、承德  
C. 上海、天津、重庆 D. 自贡、景德镇、亳州

19. 1996年，建设部修订了新的“园林城市评选标准”，其中提到：逐步推行按（ ）考核绿地质量。

- A. 绿地生物种类多样性 B. 绿化特色  
C. 绿地生物量 D. 绿地生物对城市景观所起的重要性

20. 按国家有关规定，新建居住区其绿地率不小于（ ），旧（老）区改造不小于（ ）。

- A. 40%； 35% B. 30%； 25%  
C. 35%； 25% D. 28%； 22%

## 二、作图题，共五小题，每小题6分，全题共30分。（答案作在答题纸）

1. 绘制佩里的“邻里单位”平面图解。
2. 按比例画出一条红线46米宽、六车道、三块板形式的干道横断面，并注明各部分的宽度和名称。
3. 按比例绘制日照间距计算简图，并写出计算公式。
4. 简绘明清北京城的平面图（要标出主要城门、街道和建筑群名称）。
5. 简绘苏州拙政园平面（要标出主要景区、景点和厅堂名称）。

## 三、简答题，共七小题，每小题5分，全题共35分。

1. 容积率
2. 人口老龄化
3. 三大产业的定义
4. 可持续发展
5. 恩格尔系数
6. 知识经济定义
7. 城市规划体系

**四、论述题，共四小题，第一小题 15 分，其余三小题各 10 分，共 45 分。**

1. 试论经济全球化表现出的基本特征。(15 分)
2. 试述居住区规划思想从邻里单位、小区规划到社区规划的转变。(10 分)
3. 试析唐长安城城市规划的主要特征(10 分)
4. 举例说明中外传统皇家园林的特点。(10 分)

## 2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

(试卷上做答无效,请在答题纸上做答,试后本卷必须与答题纸一同交回)

科目名称: 城市规划原理  
适用专业: 城市规划与设计

共 5 页

一、选择题,共二十小题,每小题 2 分,全题总分为 40 分。

说明:仔细阅读问题,在 A. B. C. D. 四个答案中选择一个,在答题纸用钢笔写出题号和所选答案的字母,多选无效。

1. 城市化可以从以下几方面来解释,但哪一条除外?

- A. 农业活动比重逐渐下降,非农业活动比重上升
- B. 人口由农村向城市集中
- C. 城市生活方式在社会中占主导地位
- D. 城市人口明显增长

2. 城市物质环境的更新时期取决于 ( )

- A. 建筑物功能的失调和物质老化
- B. 建筑物的经济寿命已经终结
- C. 土地价值大于现实建筑物
- D. 建筑物价值和潜在的地块价值之间的相对变化趋势

3. 《雅典宪章》中最核心的城市规划思想是 ( )?

- A. 城市交通
- B. 人居环境
- C. 功能分区
- D. 基础设施

4. “调查—分析—规划”的现代城市规划方法是由谁提出来的?

- A. 霍华德
- B. 格迪斯
- C. 柯布西埃
- D. 西缔

5. 城镇体系的概念是 ( )

- A. 指在一个相对完整的区域或国家中,由不同职能分工,不同等级规模,空间分布有序的,联系密切,相互依存的城镇群体。
- B. 指在一个完整的区域或国家中,由不同等级规模,空间分布有序的联系密切的城镇群体。
- C. 为维护城市正常活动,城市之间,城市与外部区域之间的相互作用,这种相互作用把彼此分离的城镇结合为具有结构和功能的有机整体。
- D. 以规划的相互作用又相互依存的形式结合着的,有组织和被组织化的全体。

6. 城市规划区是指( )。
- A. 城市建成区范围
  - B. 城市市区范围
  - C. 城市规划建设用地范围
  - D. 城市市区、近郊区及城市行政区内因城市建设和发展需要实行规划控制的范围。
7. 在城市化的几个阶段中,( )阶段的时间最长。
- A. 初期阶段
  - B. 中期阶段
  - C. 后期阶段
  - D. 完成阶段
8. 编制城市规划一般分为( )等阶段。
- A. 总体规划和详细规划
  - B. 总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划
  - C. 总体规划、分区规划、详细规划
  - D. 总体规划、分区规划、控制性详细规划和修建性详细规划
9. 国家规定,地震烈度在( )度和以上要考虑防震工程措施;  
( )度以上地区不宜作城市用地。
- A. 7、8
  - B. 7、9
  - C. 8、9
  - D. 7、10
10. 一类用地指适于修建的用地,地形坡度一般应在( )以下。
- A. 8%
  - B. 10%
  - C. 12%
  - D. 15%
11. 历史街区的范围划定的原则不包括( )。
- A. 历史真实性
  - B. 生活真实性
  - C. 风貌完整性
  - D. 建筑真实性
12. 文物保护区的三个层次不包括( )。
- A. 文物区
  - B. 绝对保护区
  - C. 建设控制地带
  - D. 环境协调区
13. 我国城市历史文化遗产保护的体系分为( )
- A. 历史城市、历史街区、文物古迹
  - B. 历史文化名城、历史地段、文物
  - C. 历史文化名城、历史文化保护区、文物保护单位
  - D. 历史城镇、历史地段、文物古迹

14. 城镇体系规划应以 ( ) 为指导。

- A 城市总体规划                      B 社会经济发展计划  
C 土地利用总体规划                D 区域国土规划

15. 设在中小城市, 办理小型客货业务, 间距约 20—40km 的铁路车站为 ( )。

- A 会让站    B 中间站    C 区段站    D 编组站

16. 城市公共交通线路的非直线系数不应大于 ( )。

- A 1.5            B 1.4            C 1.3            D 1.2

17. 城市总体布局的核心是 ( )。

- A 城市人口分布                      B 城市发展趋势  
C 城市用地功能组织                D 城市用地的分布

18. 属于风景名胜类的城市是 ( )

- A. 北京、西安、洛阳                B. 桂林、绍兴、承德  
C. 上海、天津、重庆                D. 自贡、景德镇、亳州

19. 1996 年, 建设部修订了新的“园林城市评选标准”, 其中提到: 逐步推行按 ( ) 考核绿地质量。

- A. 绿地生物种类多样性              B. 绿化特色  
C. 绿地生物量                        D. 绿地生物对城市景观所起的重要性

20 按国家有关规定, 新建居住区其绿地率不小于 ( ), 旧 (老) 区改造不小于 ( )。

- A. 40%; 35%                        B. 30%; 25%  
C. 35%; 25%                        D. 28%; 22%

二、作图题, 共三小题, 每小题 10 分, 全题共 30 分。

1. 绘制霍华德的“田园城市”平面图解。

2. 按比例画出一条红线 42 米宽、双向共 8 车道、二块板形式的快速干道横断面, 并注明各部分的宽度和名称。

3. 简绘北京天安门广场的平面图 (要标出周边主要街道和建筑物名称)。

三、简答题，共六小题，每小题 5 分，全题共 30 分。

1. 容积率
2. 人口毛密度
3. 三大产业的定义
4. 知识经济的四个特点
5. 恩格尔系数
6. 郊区化


四、论述题，共二小题，每小题 15 分，共 30 分。

1. 试论经济全球化表现出的基本特征。(15 分)
2. 试述居住区规划思想从邻里单位、小区规划到社区规划的转变。(10 分)

五、城市总体规划（用地布局）评析，本题 20 分。

附图为某城市总体规划方案图，试对其各项用地功能分区、道路交通、基础设施等规划布局的合理性进行简要的评析。





某市城市总体规划用地规划方案图

华南理工大学  
2006 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

(试卷上做答无效,请在答题纸上做答,试后本卷必须与答题纸一同交回)

科目名称:城市规划原理

适用专业:城市规划与设计

共 4 页

**一、单项选择题,共十五小题,每小题 2 分,全题总分为 30 分。**

说明:下列各题只有一项符合题意,选择一个答案,在答题纸用钢笔写出所选答案的字母,多选无效。

1. 人类最早的城市出现在 ( )。  
A. 公元前 3000 年左右            B. 公元前 2000 年左右  
C. 公元前 2500 年左右            D. 公元前 3500 年左右
  
2. 城市进化理论对“相对分散”正确的说法是 ( )。  
A. 城市人口下降,郊区人口上升  
B. 城市人口增长高于郊区人口的增长  
C. 郊区人口增长超过城市人口的增长  
D. 城市人口增长,郊区人口下降
  
3. 城市物质环境的构成具有空间属性,它表现为 ( )。  
A. 可行性和外部效应            B. 可达性和外部效应  
C. 可达性和内部效应            D. 可达性和总体效应
  
4. 国家规定,地震烈度在 ( ) 度和以上要考虑防震工程措施;  
( ) 度以上地区不宜作城市用地。  
A. 7、8            B. 7、9            C. 8、9            D. 7、10
  
5. ( ) 思想直接孕育了《雅典宪章》所提出的功能分区的原则。  
A. 线形城市            B. 田园城市  
C. 工业城市            D. 区域规划
  
6. 城市规划的核心内容是 ( )。  
A. 城市土地使用的规划与管理  
B. 城市未来空间的架构和引导  
C. 城市土地的使用、分配和开发

- D. 城市土地使用的规划、管理以及土地的分配、开发
7. 在我国城市规划的控制作用是通过（ ）来保证的。  
A. 国家城市规划法                      B. 各城市地方规划法  
C. 一书两证                              D. 一书三证
8. 文物保护区的三个层次不包括（ ）。  
A. 文物区                                B. 绝对保护区  
C. 建设控制地带                      D. 环境协调区
9. 根据国家的有关规定，多层住宅层数为（ ）。  
A. 三层~五层                            B. 四层~六层  
C. 三层~七层                            D. 四层~七层
10. 我国的开发控制（ ）。  
A. 基本上采取通则方式  
B. 基本上采取判例方式  
C. 采取通则方式与判例方式相结合  
D. 视具体情况分别采取通则方式或判例方式
11. 居住区的带状公共绿地，其宽度和面积不应小于（ ）。  
A. 6 米；300 m<sup>2</sup>；                      B. 6 米；400 m<sup>2</sup>  
C. 8 米；400m<sup>2</sup>                          D. 8 米；500m<sup>2</sup>
12. 首位度是（ ）。  
A. 一国最大城市与其他城市人口的比值  
B. 一国最大城市与第二位城市人口的比值  
C. 一国第一、第二大城市与其他城市人口的比值  
D. 某地域第一大城市与第二位城市人口的比值
13. 城市生命线系统包括（ ）城市基础设施。  
A. 交通、能源、通信、给排水  
B. 道路、运输、电力、电讯、燃气  
C. 交通、能源、电力、电信、给水  
D. 交通、电力、电信、给水、燃气
14. 城市道路分类为（ ）。

- A. 高速路、生活性道路、交通性道路和支路
- B. 快速路、主干路、次干路和小路
- C. 快速路、主干路、次干路和支路
- D. 全市性干道、区域性干道、次干道和支路

15. 规划法是城市规划体系的核心，因而又被称作（ ）。

- A. 主干法
- B. 从属法规
- C. 专项法
- D. 相关法

**二、多项选择题，共十小题，每小题 2 分，全题总分为 20 分。**

说明：下列各题有多项符合题意，选择全部正确答案，在答题纸用钢笔写出所选答案的字母，少选、多选和错选都是不对的。

1. 城镇体系包括哪几个特征？

- A. 群体性
- B. 关联性
- C. 层次性
- D. 开放性
- E. 动态性
- F. 整体性
- G. 差异性
- H. 多样性

2. 城市的物质环境构成包括哪些领域？

- A. 基础设施
- B. 公共领域
- C. 非公共领域
- D. 学校、医院、政府等用地

3. 城市体系理论的形成包括以下哪些要点？

- A. 格迪斯、芒福德确立了区域城市关系是研究城市问题的逻辑框架
- B. 克里斯泰勒 1933 年中心地理论揭示成四布局之间的现实关系
- C. 贝利等人结合城市功能的相互依赖性研究
- D. 哈里斯、乌尔曼提出的多核心理论

4. 一个国家的城市规划体系包括哪些？

- A. 法规体系
- B. 编制体系
- C. 总体规划
- D. 行政体系
- E. 分区规划
- F. 详细规划

5. 属于风景名胜类的城市是（ ）。

- A. 西安
- B. 桂林
- C. 自贡
- D. 绍兴
- E. 承德

6. 城市用地的适用性条件评价主要包括（ ）。

- A. 用地自然条件评价
- B. 建设条件评价

- C. 用地经济评价
- D. 用地社会文化条件评价

7. 城市规划调查方法包括 ( )。

- A. 现场踏勘或观察抽样
- B. 问卷调查
- C. 访谈和座谈会
- D. 互联网调查
- E. 文献资料的运用
- F. 全面调查

8. 工业化对城市化的促进作用表现在哪些方面?

- A. 农村的引力
- B. 农村的推力
- C. 城市的引力
- D. 城市的推力

9. 以下那些设施属于城市取水工程设施?

- A. 城市水源
- B. 取水构筑物
- C. 自来水厂
- D. 一级泵站
- E. 二级泵站

10. 城市规划包括哪些属性?

- A. 城市规划是一门科学
- B. 是一项法律
- C. 是一项社会活动
- D. 是一项政府职能

### 三、作图题，共三小题，每小题 10 分，全题共 30 分。

1. 绘制意大利威尼斯圣马可广场平面图，标出周边主要建筑物名称。
2. 按比例画出一条红线 46 米宽、六车道、三块板形式的干道横断面，并注明各部分的宽度和名称。
3. 比例绘制日照间距计算简图，并写出计算公式。

### 四、简答题，共四小题，全题共 20 分。

1. 绿地率 (4 分)
2. 住宅平均层数 (4 分)
3. 节约型社会的建筑“四节” (4 分)
4. 简述控制性详细规划编制中，地块控制指标的两大分类及其内容 (8 分)

### 五、论述题，共三小题，共 50 分。

1. 试述历史街区划定的原则。(15 分)
2. 试述英国规划师艾伯克隆比于 1945 年所提出的大伦敦规划的主要规划思想和方法。(15 分)
3. 试论我国现阶段小城镇发展主要存在的问题与对策。(20 分)

华南理工大学  
2007 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

(试卷上做答无效, 请在答题纸上做答, 试后本卷必须与答题纸一同交回)

科目名称: 城市规划原理

适用专业: 城市规划与设计

共 5 页

**一、单项选择题, 共十五小题, 每小题 2 分, 全题总分为 30 分。**

说明: 下列各题只有一项符合题意, 选择一个答案, 在答题纸用钢笔写出题号和所选答案的字母, 多选无效。

1. 对于城市产业的构成, 下面哪一项是正确的 ( )  
A. 基本部类                      B. 基本部类和非基本部类  
C. 非基本部类                    D. 第三产业
  
2. 城市物质环境的更新时期取决于 ( )  
A. 建筑物功能的失调和物质老化  
B. 建筑物的经济寿命已经终结  
C. 土地价值大于现实建筑物  
D. 建筑物价值和潜在的地块价值之间的相对变化趋势
  
3. 城市化的实质性含义是 ( )  
A. 城市化是乡村变成城市的一种复杂过程  
B. 城市化是城市生活方式的扩大, 是人口向城市集中的结果  
C. 城市化是人口集中满足城市对劳动力的需要的过程  
D. 城市化是社会经济发展中农业活动的比重逐渐下降和非农业活动的比重逐步上升的过程
  
4. 城镇体系的概念是 ( )  
A. 指在一个相对完整的区域或国家中, 由不同职能分工, 不同等级规模, 空间分布有序的, 联系密切, 相互依存的城镇群体。  
B. 指在一个完整的区域或国家中, 由不同等级规模, 空间分布有序的联系密切的城镇群体。  
C. 为维护城市正常活动, 城市之间, 城市与外部区域之间的相互作用, 这种相互作用把彼此分离的城镇结合为具有结构和功能的有机整体。  
D. 以规划的相互作用又相互依存的形式结合着的, 有组织和被组织化的全体。

5. GIS 和传统 CAD 在地图显示、输出上的主要差异是 ( )。
- A. GIS 用专题地图表达空间信息
  - B. GIS 用空间要素的属性来控制地图的表达形式
  - C. GIS 有独特的统计报表
  - D. GIS 符号可自行设计
6. 城市物质环境的更新时期取决于 ( )
- A. 建筑物功能的失调和物质老化
  - B. 建筑物的经济寿命已经终结
  - C. 土地价值大于现实建筑物
  - D. 建筑物价值和潜在的地块价值之间的相对变化趋势
7. 我国城市历史文化遗产保护的体系分为( )
- A. 历史城市、历史街区、文物古迹
  - B. 历史文化名城、历史地段、文物
  - C. 历史文化名城、历史文化保护区、文物保护单位
  - D. 历史城镇、历史地段、文物古迹
8. 城镇体系规划应以 ( ) 为指导。
- A. 城市总体规划
  - B. 社会经济发展计划
  - C. 土地利用总体规划
  - D. 区域国土规划
9. 城市公共交通线路的非直线系数不应大于 ( )。
- A. 1.5
  - B. 1.4
  - C. 1.3
  - D. 1.2
10. 按国家有关规定, 新建居住区其绿地率不小于 ( ), 旧 (老) 区改造不小于 ( )。
- A. 40%; 35%
  - B. 30%; 25%
  - C. 35%; 25%
  - D. 28%; 22%
11. 在我国城市规划的控制作用是通过 ( ) 来保证的。
- A. 国家城市规划法
  - B. 各城市地方规划法
  - C. 一书两证
  - D. 一书三证
12. 我国的开发控制 ( )。
- A. 基本上采取通则方式
  - B. 基本上采取判例方式

- C. 采取通则方式与判例方式相结合
- D. 视具体情况分别采取通则方式或判例方式

13. 城市道路分类为（ ）。

- A. 高速路、生活性道路、交通性道路和支路
- B. 快速路、主干路、次干路和小路
- C. 快速路、主干路、次干路和支路
- D. 全市性干道、区域性干道、次干道和支路

14. 城市进化理论对“相对分散”正确的说法是（ ）。

- A. 城市人口下降，郊区人口上升
- B. 城市人口增长高于郊区人口的增长
- C. 郊区人口增长超过城市人口的增长
- D. 城市人口增长，郊区人口下降

15. 城市物质环境的构成具有空间属性，它表现为（ ）。

- A. 可行性和外部效应
- B. 可达性和外部效应
- C. 可达性和内部效应
- D. 可达性和总体效应

## 二、多项选择题，共十小题，每小题 2 分，全题总分为 20 分。

说明：下列各题有多项符合题意，选择全部正确答案，在答题纸用钢笔写出题号和所选答案的字母，少选、多选和错选都是不对的。

1. 一个国家的城市规划体系包括哪些？

- A. 法规体系
- B. 编制体系
- C. 总体规划
- D. 行政体系
- E. 分区规划
- F. 详细规划

2. 城市用地的适用性条件评价主要包括（ ）

- A. 用地自然条件评价
- B. 建设条件评价
- C. 用地经济评价
- D. 用地社会文化条件评价

3. 城市规划包括哪些属性？

- A. 城市规划是一门科学
- B. 是一项法律



C. 是一项社会活动                      D. 是一项政府职能

4. 城镇体系包括哪几个特征？

A. 群体性      B. 关联性      C. 层次性      D. 开放性  
E. 动态性      F. 整体性      G. 差异性      H. 多样性

5. 城市总体规划的任务不包括（     ）。

A. 综合研究和确定城市性质、规模和空间发展形态。  
B. 制定城市远期发展目标及城市市区规划。  
C. 统筹安排城市各项建设用地。  
D. 合理配置城市各项功能分区。

6. 为了在规划布局中正确运用风向，每个城市应分析下列（     ）因素。

A. 本地全年占优势的盛行风向  
B. 最小风频风向  
C. 历史最大风速  
D. 历史最小风速

7. 城市公共设施指标确定的方法包含（     ）。

A. 按照千人指标制定公共设施指标  
B. 按照人口增减情况，通过计算来确定  
C. 根据地方的特殊需要，通过调研，按需确定  
D. 按公共设施设置的目的、功能要求、分布特点来确定

8. 在控制性详细规划中，对道路交通设施控制的主要规定性指标包括（     ）。

A. 道路定位与标高                      B. 停车泊位  
C. 公共站点                              D. 出入口  
E. 道路面积比例                        F. 道路横纵断面形式

9. 下列各种关于历史文化名城保护规划的文献的对应关系正确的是（     ）。

A. 《国际古迹保护与修复宪章》又称《佛罗伦萨宪章》  
B. 《关于历史地区的保护及其当代作用的建议》简称《内罗毕宪章》  
C. 《保护历史城镇与城区宪章》又称《华盛顿宪章》  
D. 《文化遗产及自然遗产保护的 国际建议》又称《马尔罗法令》

10. 确定“历史文化保护区”的条件包括以下（     ）。

A. 要集中保存着较多的真实历史遗存

- B. 要保存较完整的环境风貌，没有严重不协调的建筑造成视觉干扰
- C. 要保护延续历史建筑风格的重大新建仿古建筑
- D. 要重点保护文物保护单位及建设控制地带

**三、作图题，共三小题，每小题 10 分，全题共 30 分。**

1. 绘制雅典卫城平面图，标出主要建筑、标志物的位置和名称。

2. 按比例画出一条红线 60 米宽、10 车道、三块板形式的干道横断面，并注明各部分的宽度和名称。

3. 绘制日照间距计算简图，写出计算公式，并按以下条件计算日照间距。

计算条件：某城市冬至日正午太阳高度角  $35^{\circ} 21'$ ，前幢房屋高 (H) 为 14m，后幢房屋底层窗台高度 (H1) 为 1.5m，计算该时的日照间距是多少米。

(提示： $\tan h = \tan 35^{\circ} 21' = 0.71$ )

**四、简答题，共四小题，每题 5 分，全题共 20 分。**

- 1. 简述区域规划定义 (5 分)
- 2. 简述凯文林奇提出的城市意向的物质形态要素 (5 分)
- 3. 简述人口老龄化的标准 (5 分)
- 4. 简述可持续发展的定义 (5 分)

**五、论述题，共三小题，共 50 分。**

- 1. 试论述城市设计的定义、研究要素以及城市设计与各层次城市规划的关系。(15 分)
- 2. 简述现代城市规划早期思想和主要代表人物。(15 分)
- 3. 试论城市经营的基本概念、主要内容和政府角色。(20 分)

华南理工大学  
2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

（请在答题纸上作答，试卷上做答无效，试后本卷必须与答题纸一同交回）

科目名称：城市规划原理  
适用专业：城市规划与设计

共 5 页

**一、单项选择题，共十五小题，每小题 2 分，全题总分为 30 分。**

说明：下列各题只有一项符合题意，选择一个答案，在答题纸用钢笔写出所选答案的字母，多选无效。

1. 城市化的实质性含义是（ ）。
  - A. 城市化是乡村变成城市的一种复杂过程
  - B. 城市化是城市生活方式的扩大，是人口向城市集中的结果
  - C. 城市化是人口集中满足城市对劳动力的需要的过程
  - D. 城市化是社会经济发展中农业活动的比重逐渐下降和非农业活动的比重逐步上升的过程
  
2. 城镇体系规划应以（ ）为指导。
  - A. 城市总体规划
  - B. 社会经济发展计划
  - C. 土地利用总体规划
  - D. 区域国土规划
  
3. 我国的开发控制（ ）。
  - A. 基本上采取通则方式
  - B. 基本上采取判例方式
  - C. 采取通则方式与判例方式相结合
  - D. 视具体情况分别采取通则方式或判例方式
  
4. 城市物质环境的构成具有空间属性，它表现为（ ）。
  - A. 可行性和外部效应
  - B. 可达性和外部效应
  - C. 可达性和内部效应
  - D. 可达性和总体效应
  
5. 普通中学属于城市用地中的（ ）用地。
  - A. 居住用地
  - B. 公共设施用地
  - C. 市政公用设施用地
  - D. 绿地

6. 居住区的带状公共绿地，其宽度和面积不应小于（ ）。  
A. 6 米；300 m<sup>2</sup>；                      B. 6 米；400 m<sup>2</sup>  
C. 8 米；400m<sup>2</sup>                              D. 8 米；500m<sup>2</sup>
7. 规划法是城市规划体系的核心，因而又被称作（ ）。  
A. 主干法                                      B. 从属法规  
C. 专项法                                      D. 相关法
8. 城市物质环境的更新时期取决于（ ）。  
A. 建筑物功能的失调和物质老化  
B. 建筑物的经济寿命已经终结  
C. 土地价值大于现实建筑物  
D. 建筑物价值和潜在的地块价值之间的相对变化趋势
9. 城市规划区是指（ ）。  
A. 城市建成区范围  
B. 城市市区范围  
C. 城市规划建设用地范围  
D. 城市市区、近郊区及城市行政区内因城市建设和发展需要实行规划控制的范围。
10. 一类用地指适于修建的用地，地形坡度一般应在（ ）以下。  
A. 8%    B. 10%    C. 12%    D. 15%
11. 公共交通线路的非直线系数不应大于（ ）。  
A. 1.5    B. 1.4    C. 1.3    D. 1.2
12. 1996 年，建设部修订了新的“园林城市评选标准”，其中提到：逐步推行按（ ）考核绿地质量。  
A. 绿地生物种类多样性                      B. 绿化特色  
C. 绿地生物量                                      D. 绿地生物对城市景观所起的重要性
13. 国家规定，地震烈度在（ ）度和以上要考虑防震工程措施；  
（ ）度以上地区不宜作城市用地。  
A. 7、8    B. 7、9    C. 8、9    D. 7、10

14. 城市用地按土地使用的主要性质进行分类,采用( )三个层次的分类体系。

- A. 一类、二类和三类
- B. 大类、中类和小类
- C. 高级、中级和低级
- D. 优良、良好和中等

15. 以下哪一项不属于详细规划的设计内容。( )

- A. 规划地段各项建设的具体用地范围
- B. 建筑高度和密度控制指标
- C. 人口规模和结构
- D. 工程管线综合规划和竖向规划

## 二、多项选择题,共十小题,每小题2分,全题总分为20分。

说明:下列各题有多项符合题意,选择全部正确答案,在答题纸用钢笔写出所选答案的字母,少选、多选和错选都是不对的。

1. 住宅区在环境质量方面的量化指标主要包括( )。

- A. 绿地率
- B. 容积率
- C. 人口密度
- D. 建筑密度

2. Team 10 提出的( )为城市规划新发展提供了新起点。

- A. 以人为核心的人际思想
- B. 功能分区
- C. 物质空间决定论
- D. 流动生长、变化的思想

3. 构成城市物质环境两个要素之间的关系,下面哪些是正确的?

- A. 公共领域的开发起主导作用
- B. 公共领域的开发为非公共领域的开发提供了可能性
- C. 公共领域的开发为非公共领域的开发提供了约束性
- D. 公共领域和非公共领域的作用是相同的

4. 高速公路横断面是由以下部分组成( )。

- A. 车行道
- B. 非机动车道
- C. 人行道
- D. 中央带
- E. 路肩

5. 土地的有限性指( )。

- A. 土地总量的恒定不变

- B. 土地总量少量变动
- C. 在某一地区用于某种特定用途的土地数量是有限的、排他的
- D. 在某一地区用于某种特定用途的土地数量较多

6. 城市基础设施的特性包括（ ）。

- A. 供给的周期性和需求的连续性
- B. 服务的公共性与社会性
- C. 效益的内部性与外部性
- D. 需求的周期性和供给的连续性

7. 城市绿地包含的两个中类绿地分别是（ ）。

- A. 风景名胜区
- B. 公共绿地
- C. 生成防护绿地
- D. 公园

8. 我国的城市规划体系包括（ ）。

- A. 法规体系
- B. 编制体系
- C. 总体规划
- D. 行政体系
- E. 分区规划
- F. 详细规划

9. 城镇体系包括哪几个特征？

- A. 群体性
- B. 关联性
- C. 层次性
- D. 开放性
- E. 动态性
- F. 整体性
- G. 差异性
- H. 多样性

10. 地理信息系统将所处理的数据分为（ ）。

- A. 地理数据
- B. 统计数据
- C. 空间数据
- D. 属性数据

### 三、作图题，共三小题，每小题 10 分，全题共 30 分。

1. 绘制法国巴黎中轴线平面示意图，标出沿线重要节点名称。
2. 绘制城市化过程曲线，并注明坐标和曲线特征。
3. 绘制城市 6 种基本形态模式图并注明名称。

### 四、名词解释，共四小题，每题 5 分，全题共 20 分。

1. 建设用地规划管理的二证一书（5分）
2. 卫星城（5分）
3. 节约型社会的建筑四节（5分）
4. 城市紫线（5分）

**五、论述题，共三小题，共 50 分。**

1. 简述城镇体系规划的目标、任务和主要内容。(15分)
2. 简述历史文化保护区概念、基本特征和规划内容(15分)
3. 我国现阶段城市开发中面临的“城中村”问题与对策。(20分)

华南理工大学  
2009 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

（请在答题纸上作答，试卷上做答无效，试后本卷必须与答题纸一同交回）

科目名称：城市规划原理

适用专业：城市规划与设计，建筑技术科学

共 1 页

**一、简答题，共 6 小题，每题 10 分，全题共 60 分。**

1. 简述 TOD 交通导向开发模式的基本特点与方法。
2. 谈谈城市快速公交系统（BRT）的定义与特点。
3. 简述英国“新城”（New Towns）规划理论及建设实践。
4. 城市用地的分类及代码(大类)。
5. 控制性详细规划的基本内容与作用。
6. 简述《雅典宪章》对现代城市规划的积极意义和不足之处。

**二、作图题，共 3 小题，每小题 15 分，全题共 45 分。**

1. 绘制美国首都华盛顿中轴线平面示意图，标出沿线重要节点名称。
2. 绘制印度旁遮普邦首府昌迪加尔城平面图，标出城市主要功能区和建筑。
3. 绘制邻里单位示意图。

**三、论述题，共 2 小题，全题共 45 分。**

1. 分析分散式城市总体布局的特点，并绘制各种分散式城市总体布局模式简图作具体分析。（20 分）

2. 论述开放改革三十年来中国城市化发展过程、状况及未来发展建议。（25 分）



华南理工大学  
2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

（请在答题纸上做答，试卷上做答无效，试后本卷必须与答题纸一同交回）

科目名称：城市规划原理

适用专业：城市规划与设计，建筑技术科学

共 6 页

**城市规划原理 总分 150 分**

**第一部分：选择题、填空题（共 60 分，每题 1 分）**

（注意：选择填空可以直接在答题纸上填空和选择正确的答案）

**中外城市建设历史部分**

1. 目前一般认为中国古代城市起源于哪个朝代。  
A 秦代    B 夏代    C 商代    D 周代
2. 隋大兴的主要规划设计者是谁。  
A 宇文恺    B 刘秉忠    C 张衡    D 郭守敬
3. 中国古代城市中的闾里、坊指的是什么。  
A 居住区    B 商业区    C 宫殿区    D 郊区
4. 秦咸阳的城市形态特征是什么。  
A 方形    B 圆形    C 模拟天象    D 严谨对称
5. 安阳殷墟是商代的第几个都城。  
A 第一个    B 中期的    C 中后期的    D 最后一个
6. 西汉长安的上林苑指的是什么。  
A 居住区    B 商业区    C 宫殿区    D 皇家园林
7. 临安是南宋时的哪个城市。  
A 杭州    B 苏州    C 广州    D 成都
8. 《考工记·匠人营国》中“市朝一夫”的“夫”指的是什么。  
A 士兵    B 面积单位    C 农民    D 长度单位
9. 山西的平遥、太谷是清代的什么性质特色的城市。  
A 交通枢纽    B 军属防卫    C 煤矿    D 票号金融
10. 近代上海城市发展中，被外国人占据的地区被称作什么。  
A 蕃坊    B 胡同    C 租界    D 里弄
11. 临淄是春秋战国时（    ）国的都城。
12. 明朝中都在今天的安徽（    ）县。
13. 石家庄在近代得到快速发展的影响因素是（    ）。
14. （    ）是田园城市的倡导者。

15. 伊利尔·沙里宁的城市疏散理论是（ ）。
16. 英国区域与国土规划的奠基人及“大伦敦”规划的主要作者是（ ）。
17. 印度昌迪加尔的规划者是（ ）。
18. 古希腊雅典城市最主要的中心是（ ）。
19. 《马丘比丘宪章》诞生于哪一年（ ）。
20. “广亩城市”的倡导者是（ ）。

### **城市规划理论部分**

21. “调查—分析—规划”的现代城市规划方法是由谁提出来的？  
(A) 霍华德 (B) 格迪斯 (C) 柯布西埃 (D) 西谛
22. 《雅典宪章》中最核心的城市规划思想是：  
(A) 城市交通 (B) 人居环境 (C) 功能分区 (D) 基础设施
23. 下列表述不正确的是：  
(A) 生产绿地可成为城市农业生产、科研基地。  
(B) 防护绿地宜兼做公园使用  
(C) 生态控制区不宜向公众开放  
(D) 景观游憩区建设后宜向公众开放
24. 工业用地比例一般占城市建设用地的 。  
(A) 15%—25% (B) 20%—32%  
(C) 20%—30% (D) 15%—30%
25. 建成区是某一发展阶段城市建设在地域分布上的客观反映，它包括：  
(A) 集中连片的城市建设用地  
(B) 实际建成的非农业建设用地  
(C) 征用的土地和实际建成的非农业建设用地  
(D) 集中连片的建设用地和分散在郊区的与城市有密切联系的城市建设用地
26. 计算城市用地规模时，主要依据为：  
(A) 规划区内的人口规模 (B) 实际居住人口规模  
(C) 规划总人口规模 (D) 规划非农业人口规模
27. 城市形态类型一般分为哪两大类？  
(A) 开放型与封闭型 (B) 集中型与分散型  
(C) 单中心型与多中心型 (D) 规则型与不规则型
28. 关于城市布局的形态，下列何种说法不正确？  
(A) 环形放射型城市布局容易造成城市中心的拥挤和集聚  
(B) 分散型的城市布局应当强调各个组团的相对独立性  
(C) 集中式的城市布局模式容易造成近期与远期发展的矛盾  
(D) 网格状的城市布局模式容易导致布局上的单调性

29. 第二次世界大战以后的新城运动，它所包含的概念是从什么理论中孕育出来的？

- (A) 花园城市 (B) 光辉城市 (C) 工业城市 (D) 广亩城

30. 在经济全球化时代，中心城市的主要层面是：

- (A) 管理/控制 (B) 金融/贸易  
(C) 制造/装配 (D) 研究/开发

31. 有关地震的表述，下列何者正确？

- (A) 按照国家规定的该地区地震烈度的要求，地震烈度在 6 度和 6 度以上要考虑防震工程措施。  
(B) 按照国家规定的该地区地震烈度的要求，地震烈度在 7 度和 7 度以上要考虑防震工程措施。  
(C) 地震断裂带上一一般可设置绿化带和作为城市的主要交通干道，不得进行城市建筑的建设。  
(D) 按照国家规定的该地区地震烈度的要求，地震烈度在 8 度以上地区不宜作城市用地。

32. 我们说城市用地适应性评价要因地制宜，是指---

- (A) 城市用地的评价方法主要体现在三个方面，分别是自然条件的评价、建设条件的评价和用地的经济性评价。这三种方法是独立的，城市用地适应性评价应根据具体情况侧重一种方法的评价。  
(B) 城市用地的评定，一般可分为三类，分类的标准应视不同地区而定。  
(C) 抓住对用地影响最突出的主导环境要素，进行重点的分析与评价。  
(D) 对于基本适用，但要采取一定工程措施的用地，应提出因地制宜的工程措施。

33. 下列何种说法正确？

- (A) 城市总体布局的核心任务是城市用地功能组织。  
(B) 城市总体布局的核心任务是确定城市用地发展方向和用地规模。  
(D) 城市总体布局的核心任务是确定城市用地规模和用地比例。  
(C) 城市总体布局的核心任务是确定城市重点项目的选址。

34. 工业区布局时，哪一种说法正确？

- (A) 工业区与居住区之间的干扰主要是交通方面的干扰。  
(B) 防护带设置的宽度应满足步行上下班的要求。  
(C) 有污染的工业与居住区之间主要通过设置足够的防护用地来解决。  
(D) 生产上有协作的工业，应就近布置。

35. 以下哪个答案不符合城市空间布局艺术问题？

- (A) 城市与自然环境关系 (B) 城市公共中心  
(C) 城市干道 (D) 居住区环境建设

36. 以下哪一项关于城市生态规划的描述是正确的？

- (A) 城市生态规划是城市总体规划的一个专项规划内容。

(B) 城市生态规划是遵循生态学原理，对城市生态系统的各项开发建设进行的规划。

(C) 城市生态规划是对城市人口适宜容量的规划。

(D) 城市生态规划是对城市土地生态建设的规划。

37. 城市中的“热岛效应”是指\_\_\_\_\_。

(A) “热岛效应”是指城市上空出现逆温层现象。

(B) “热岛效应”一般是在特定的地理和气候条件下形成的。

(C) 城市由于建筑密集，生产与生活活动过程散发大量热量，往往出现市区气温比郊区高的现象。

(D) 在日温差较大的地区（尤其在冬天），常常因为夜间城市地面散热冷却来的快，大气层中下冷上热。

38. 什么文件标志着可持续发展开始成为人类的共同行动纲领？

(A) 《我们共同的未来》 (B) 《全球 21 世纪议程》

(C) 《我们只有一个地球》 (D) 《可持续环境的规划对策》

39. 城市规划调查中最基本的手段是：

(A) 现场踏勘调查或观察调查 (B) 抽样调查或问卷调查

(C) 访谈和座谈会调查 (D) 文献资料的运用

40. 当城市规划建设需要占用土地的时候，必须坚持节约用地的原则是指\_\_\_\_\_。

(A) 影响城市用地规模的因素较多，城市用地指标可以有一定的幅度范围，但不能突破国家规定的城市用地指标上限。

(B) 适当的提高土地利用效率，紧凑发展，提高土地使用强度。

(C) 满足生活和生产环境的最基本要求下，尽量使指标越低越好。

(D) 合理地使用城市土地，适当地提高土地利用效率，但应视不同地区、不同类型的城市而定。

## **城市规划的编制**

41. 属于城镇体系规划主要任务的是（ ）。

(1) 明确不同层次的城镇地位、性质和作用；(2) 确定城镇发展规模和发展方向；

(3) 合理地进行城镇布局；(4) 确定不同层次城镇的隶属关系；

(5) 村镇布局规划。

A. (1)、(4)、(5) B. (1)、(2)、(3)

C. (1)、(3)、(4) D. (2)、(3)、(4)

42. 城市总体规划、镇总体规划的内容应当包括：城市、镇的（ ），各类专项规划等。

(1) 发展布局，功能分区，用地布局；(2) 经济发展目标；

(3) 市、区级公共设施的分布及其用地；(4) 综合交通体系；

(5) 禁止、限制和适宜建设的地域范围。

- A. (1)、(4)、(5)                      B. (1)、(2)、(3)、(5)  
C. (1)、(3)、(4)                      D. (2)、(3)、(4)、(5)

43. 对于( )，应当编制修建性详细规划。

- A. 城市重要地段                      B. 开发区  
C. 当前要进行建设的地区              D. 城市历史地段

44. 村庄、集镇规划一般分为( )两个阶段。

- A. 总体规划和分区规划              B. 总体规划和建设规划  
C. 总体规划和详细规划              D. 村镇体系规划和总体规划

45. 在城市总体规划、镇总体规划确定的建设用地范围以外，( )。

- A. 不得设立各类开发区和城市新区      B. 可以设立各类开发区和城市新区  
C. 可以设立某些开发区                  D. 可以设立城市新区

46. 控制性详细规划应确定各地块的：

- (1) 建筑形式、体量和风格      (2) 建筑高度                      (3) 用地适建性  
(4) 公共设施配套要求      (5) 建筑后退红线距离      (6) 建筑材料  
A. (1) (3) (4)                      B. (1) (2) (5)  
C. (4) (5) (6)                      D. (2) (4) (5)

47. 历史文化名城保护要分为( )。

- (1) 历史文化名城；(2) 历史文化保护区；(3) 文物保护单位；(4) 生活原真性。  
A. (1) (2) (4) 三个层次              B. (1) (2) (3) 三个层次  
C. (1) (2) (3) (4) 四个层次      D. (1) (2) 二个层次

48. 不在城市环境专项规划内容里的是：

- A. 大气环境综合整治规划              B. 城市环境综合治理规划  
C. 水环境综合整治规划                  D. 生态环境保护规划

49. 城市用地竖向规划应遵循一定原则，下面( )不正确。

- A. 城市用地竖向规划应与城市用地选择及用地布局同时进行，使各项建设在平面上统一和谐，竖向上相互协调。  
B. 城市用地竖向规划应合理选择规划地面形式与规划方法，应进行方案比较，优化方案。  
C. 城市用地竖向规划应有利于建筑布置及空间环境的规划和设计。  
D. 城市用地竖向规划对起控制作用的坐标及高程可以根据情况适当改动。

50. 城市交通是一个由许多相关元素组成的大系统，( )是其中的主体。

- A. 城市公共交通      B. 城市轨道交通      C. 城市水上交通      D. 城市道路交通

### **规划法规与技术标准部分**

51. 《中华人民共和国城乡规划法》是哪一年颁布和实施的？

- A: 1997.10/1998.1      B: 1998.10/1999.1      C: 1998.1/1999.1      D: 1997.10/1998.10

52. 依据城乡规划法“一书两证”的规划管理制度，其中两证是指：  
 A: 国有土地使用权证/建设用地规划许可证  
 B: 建设用地规划许可证/建设工程规划许可证  
 C: 国有土地使用权证/建设工程规划许可证  
 D: 国有土地使用权证/房产证
53. 依据《城市用地分类与建设用地标准》广州市的人均建设用地标准为：  
 A: 60.1--75m<sup>2</sup> B: 75.1—90m<sup>2</sup> C: 90.1—105m<sup>2</sup> D: 105.1—120m<sup>2</sup>
54. 依据《城市用地分类与建设用地标准》代码为R<sub>22</sub>的下列哪类设施的用地：  
 A: 二类住宅 B: 居住小区的公共设施  
 C: 居住小区的道路与停车 D: 居住小区绿地
55. 城市规划“四线”划定和规划管理的“四线”是：  
 A: 红线、黄线、蓝线、绿线； B: 黄线、蓝线、绿线、紫线  
 C: 红线、紫线、蓝线、绿线 D: 红线、黄线、蓝线、紫线
56. 依据《城市绿化规划建设指标的规定》，新建居住区的绿地占居住区总用地的比例不低于以下哪个标准？  
 A: 20% B: 25% C: 30% D: 35%
57. 依据《城市用地属乡规划规范》更具城市用地的性质、功能，结合自然地形，规划地面形式可分为平坡式、台地式和混合式。用地自然坡度限于下列哪个指标时，宜为平坡式？  
 A: 3% B: 5% C: 8% D: 10%
58. 依据《城市居住区规划设计规范》居住区道路的红线宽度不宜小于多少米？  
 A: 15m B: 18m C: 20m D: 24m
59. 220kV 的架空高压线走廊的宽度为：  
 A: 40m—45 m B: 30m—40m C: 35m—45m D: 25m—30m
60. 城市用水主要有四类，分别是：  
 A: 生活用水、工业用水、市政用水、消防用水  
 B: 生活用水、工业用水、绿化用水、消防用水  
 C: 生活用水、生产用水、市政用水、消防用水  
 D: 生活用水、生产用水、绿化用水、消防用水

**第二部分：简答题（共 60 分、每题 15 分）**

- 商业对宋代东京开封的城市形态的影响主要表现在哪里？
- 简述“斑块—廊道—基质”理论在城市住区规划中的应用。
- 简述城市绿地系统的规划布局原则。
- 简述村庄规划编制的内容。

**第三部分：论述题：（共 1 题，30 分）**

以自己熟悉的城市、或曾经实习和参与的城市规划实践案例，阐述城市生态与可持续发展的规划思想主旨，以及在规划实践中的实施策略。

答题要求：

1. 以图文方式概述城市或案例的基本情况；
2. 文字简洁清晰，并不少于 500 字。

华南理工大学  
2011 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

(请在答题纸上做答, 试卷上做答无效, 试后本卷必须与答题纸一同交回)

科目名称: 城市规划原理

适用专业: 城市规划与设计, 建筑技术科学

本卷满分 150 分

共 5 页

**第一部分: 选择题、填空题 (共 60 分)**

**中外城市建设历史部分(20 分)**

1. 城市开始在人类社会成为主要空间形态体现于什么时期。( )  
A 原始社会后期    B 奴隶社会    C 封建社会    D 资本主义社会初期
2. 元大都的主要规划设计者是谁。( )  
A 宇文恺    B 刘秉忠    C 张衡    D 郭守敬
3. 历史上称为斗城的是哪一座城市。( )  
A 汉长安    B 唐长安    C 明南京    D 宋汴梁
4. 曹魏邺城的城市形态特征是什么。( )  
A 方形    B 圆形    C 模拟天象    D 多边形
5. 郑州商城是商代什么时期的都城。( )  
A 早期的    B 中期的    C 中后期的    D 最后一个
6. 朱雀大街为我国历史上那座城市的主要街道。( )  
A 曹魏邺城    B 南朝建康    C 宋汴梁    D 唐长安
7. 历史上的平江府是哪个城市。( )  
A 杭州    B 苏州    C 广州    D 成都
8. 对我国城市建设产生影响的《考工记》, 写于( )。  
A 西汉    B 春秋    C 西周    D 秦
9. 历史上广州供外国人集中居住的地区被称作什么。( )  
A 蕃坊    B 胡同    C 竹筒屋    D 里弄
10. 邯郸是春秋战国时\_\_\_\_\_国的都城。
11. 郑州在近代得到快速发展的影响因素是\_\_\_\_\_。
12. 工业革命前, 欧洲出现的最大、最繁华城市是( )。  
A 雅典    B 罗马    C 伦敦    D 巴黎
13. 第一个成为城市人口超过 50% 总人口的国家是( )  
A 英国    B 法国    C 美国    D 日本
14. 光明城市的倡导者是\_\_\_\_\_。
15. 导致现代城市发展的最终根源是( )。  
A 人口增长    B 工业革命    C 现代交通    D 现代科技



16. 什么文件标志着可持续发展开始成为人类的共同行动纲领 ( )。
- A 《我们共同的未来》 B 《全球 21 世纪议程》  
C 《我们只有一个地球》 D 《可持续环境的规划对策》
17. 二战后的新城运动, 它所包含的概念是从什么理论中孕育出来的 ( )。
- A 花园城市 B 光明城市 C 工业城市 D 广亩城
18. 理论界所公认的第一部现代城市规划理论著作是 ( )。
- A 《明天, 通往真正改革的和平之路》 B 《进化中的城市》  
C 《城市, 它的发展、衰败和未来》 D 《更具艺术原则建设城市》
19. 《雅典宪章》诞生于哪一年\_\_\_\_\_。
20. “广义建筑学”的倡导者是\_\_\_\_\_。

**城市规划理论部分 ( 20 分。其中 21-30 单选题每题 1 分, 31-35 多选题每题 2 分 )**

21. 城市物质环境的更新时期取决于 ( )
- A 建筑物功能的失调和物质老化  
B 建筑物的经济寿命已经终结  
C 土地价值大于现实建筑物  
D 建筑物价值和潜在的地块价值之间的相对变化趋势
22. 1996 年, 建设部修订了新的“园林城市评选标准”, 其中提到: 逐步推行按 ( ) 考核绿地质量。
- A 绿地生物多样性 B 绿化特色  
C 绿地生物量 D 绿地生物对城市景观所起的重要性
23. 城市物质环境的构成具有空间属性, 它表现为 ( )。
- A 可行性和外部效应 B 可达性和外部效应  
C 可达性和内部效应 D 可达性和总体效应
24. ( ) 思想直接孕育了《雅典宪章》所提出的功能分区的原则。
- A 线形城市 B 田园城市 C 工业城市 D 区域规划
25. 城市规划的核心内容是 ( )。
- A 城市土地使用的规划与管理  
B 城市未来空间的架构和引导  
C 城市土地的使用、分配和开发  
D 城市土地使用的规划、管理以及土地的分配、开发
26. 首位度是 ( )。
- A 一国最大城市与其他城市人口的比值  
B 一国最大城市与第二位城市人口的比值  
C 一国第一、第二大城市与其他城市人口的比值  
D 某地域第一大城市与其他城市人口的比值
27. 在经济全球化时代, 中心城市的主要层面是 ( ) 。

- A 管理/控制      B 金融/贸易      C 制造/装配      D 研究/开发
28. 作为人类空间的居住形态，城市社会与乡村社会的本质区别表现在城市社会的（ ）远远高于乡村社会。  
A 城市化      B 异质性      C 生活方式      D 劳动分工
29. 城市经济基础理论把城市经济分成（ ）。  
A 第一产业、第二产业、第三产业三大类      B 重工业和轻工业两大部类  
C 计划经济和市场经济两大部类      D 基本经济和从属经济两大部类
30. 食品支出占家庭全部消费支出的比例称（ ），在经济发达国家，食品开支已经只占家庭全部消费开支的（ ）左右。  
A 霍夫曼系数；1/5      B 恩格尔系数；1/4  
C 恩格尔系数；1/3      D 霍夫曼系数；1/2
31. 城市的物质环境构成包括哪些领域？  
A 基础设施      B 公共领域      C 非公共领域      D 学校、医院、政府等用地
32. 城市体系理论的形成包括以下哪些要点？  
A 格迪斯、芒福德确立了区域城市关系是研究城市问题的逻辑框架  
B 克里斯特勒 1933 年中心地理论揭示城市布局之间的现实关系  
C 贝利等人结合城市功能的相互依赖性研究  
D 哈里斯、乌尔曼提出的多核心理论
33. 构成城市物质环境的两个要素之间的关系，下面哪些是正确地？  
A 公共领域的开发起主导作用  
B 公共领域的开发为非公共领域的开发提供了可能性  
C 公共领域的开发为非公共领域的开发提供了约束性  
D 公共领域和非公共领域的作用是相同的
34. 城市规划包括哪些属性？（ ）  
A 城市规划是一门科学      B 是一项法律      C 是一项社会活动      D 是一项政府职能
35. 城市规划调查方法包括（ ）  
A 现场踏勘或观察抽样      B 问卷调查      C 访谈和座谈会  
D 互联网调查      E 文献资料的运用      F 全面调查

### **城市规划的编制 ( 10 分 )**

36. 省域（或自治区）城镇体系规划的重点是（ ）。
- (1) 明确适合当地特点的城市化发展模式，确定发展重点；
  - (2) 安排和协调省域（或自治区）基础设施建设；
  - (3) 合理地进行城镇布局；
  - (4) 对重点城市发展的职能、方向和规模提出指导性规划；
  - (5) 村镇布局规划。
- A (1) (4) (5)      B (1) (2) (4)      C (1) (3) (4)      D (2) (3) (4)

37. 编制城市总体规划纲要应提出 ( )  
 (1) 城市性质; (2) 城市发展用地; (3) 城市发展目标; (4) 城市规划区范围;  
 (5) 城市的发展方针。  
 A (1) (3) (4) B (1) (2) (5) C (3) (4) (5) D (2) (4) (5)
38. 城市总体规划的专项规划不包括:  
 A 商业网点; B 医疗卫生; C 地下空间; D 中心城区规划。
39. 属于城市用地评定的一类用地的要求是地形坡度在 ( ) 以下。  
 A 20%; B 15%; C 10%; D 8%。
40. 应在修建性详细规划的规划说明书中表述的内容是 ( )  
 (1) 主要技术经济指标; (2) 建筑空间组织和环境景观;  
 (3) 建筑物后退红线距离的规定; (4) 近期建设计划; (5) 建筑设计的要求。  
 A (1) (3) B (1) (2) C (2) (3) D (4) (5)
41. ( ) 对城市布局尤其是工业区与居住区的布局有重大影响。  
 A 风向 B 风速 C 风象 D 风频
42. 对历史文化保护区内重点保护地段的建设控制指标和规定, 是城市 ( ) 内容。  
 A 总体规划工作的 B 详细规划的强制性  
 C 修建性详细规划的 D 控制性详细规划的
43. 城市总体规划阶段的道路交通专项规划中, 对城市道路的图纸绘制需要表达城市  
 主次干道走向、红线宽度及 ( )。  
 A 定位坐标 B 道路名称 C 道牙线 D 重要交叉口形式
44. 下列选项中属于城市排水工程详细规划内容的有 ( )。  
 (1) 对污水排放量和雨水量进行具体的统计计算 (2) 对污水处理工艺提出初步方案  
 (3) 对排水系统的布局、管线走向、管径进行复核 (4) 提出污水综合利用措施  
 (5) 确定排水体制  
 A (1) (2) (3) B (1) (2) (5) C (2) (3) (5) D (1) (4) (5)
45. 乡和村庄规划的基本目标是 ( )。  
 (1) 服务农业 (2) 服务农村 (3) 服务农民 (4) 服务乡镇 (5) 服务城市  
 A (1) (2) (3) B (1) (3) (5) C (2) (3) (4) D (1) (4) (5)

### 规划法规、技术规范与标准和规划管理部分 (10分)

46. 行政许可 ( )。  
 A 只限于城市规划管理中的“一书两证”  
 B 是一种抽象行政行为  
 C 必须是针对申请的具体行为  
 D 行政机关在人为有必要的时候可以主动做出行政许可
47. 国家《城乡规划法》的约束行为范畴是指 ( )。  
 A 制定和实施城乡规划

- B 在规划区内使用土地和建设  
C 国家按行政建制设立的直辖市、市、镇  
D 制定和实施城乡规划，在规划区内使用土地和建设
48. 城市详细规划组织编制的主体是（ ）。
- A 城市人民政府            B 城市人民政府的城乡规划主管部门  
C 具体地块的开发商       D 省级人民政府的城乡规划主管部门
49. 建设单位获得哪个文件或证书才能开工？（ ）
- A 《规划设计条件》            B 《项目选址意见书》  
C 《建设用地规划许可证》     D 《建设工程规划许可证》
50. 村规划应由（ ）批准。
- A 村庄所在村民会议                            B 村庄所在乡级人民政府  
C 村庄所在乡级人民代表大会                D 村庄所在县级人民政府
51. 居住小区规划时，当建筑物的沿街部分长度超过（ ）时，应设置穿过建筑物的消防车道。
- A 60 米；    B 150 米    C 220 米    D 250 米
52. 高层建筑与周边住宅之间的侧面间距最小不得小于（ ）米。
- A 6 米        B 9 米        C 13 米        D 16 米
53. 城市中排水河渠用地，在用地分类中应归入（ ）。
- A 市政公用设施用地    B 绿地    C 道路用地    D 水域和其他用地
54. 城市道路分为（ ）四类。
- A 交通性主干道、生活性次干道、交通性次干道、生活性次干道  
B 快速路、主干路、次干路、支路  
C 高速公路、主干路、次干路、支路  
D 高架路、主干路、次干路、支路
55. 近期建设规划期限，一般是（ ）。
- A 7 年        B 2 年        C 3 年        D 5 年

## 第二部分：简答题（共 60 分）

1. 以南京为例说明中国古代南方城市建设有何特点。（15 分）
2. 城市形态的定义和主要研究内容？（15 分）
3. 简述城市总体规划强制性内容。（10 分）
4. 简述历史文化街区保护规划的内容（10 分）
5. 《中华人民共和国城乡规划法》所指“城乡规划”的法律定义是什么？（10 分）

## 第三部分：论述题：（共 1 题，30 分）

简明扼要的描述你所参与的控制性详细规划的实践案例，或控制性详细规划的课程设计，并从控制性详细规划与总体规划和规划管理的关系的层面阐述自己对控制性详细规划作用的认识和看法。

- 答题要求：1) 简明扼要的描述规划设计项目的基本概况、规划的目标和要求；
- 2) 简要叙述控规编制的规划设计的过程，以及主要规划设计成果；
- 3) 概述控制性详细规划与总体规划、以及规划管理的关系；
- 4) 图文并茂，800 字以内。

华南理工大学  
2013 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

（试卷上做答无效，请在答题纸上做答，试后本卷必须与答题纸一同交回）

科目名称：城市规划原理

适用专业：建筑学，城乡规划学

共 5 页

**一、单选题（每道题 1 分，共 29 分）**

- 1、《雅典宪章》产生的时代背景是（ ）  
A. 现代城市规划学科孕育产生的时期  
B. 城市改良的时期  
C. 现代建筑运动蓬勃发展时期  
D. 现代建筑运动走向衰落时期
  
- 2、田园城市的倡导者是（ ）  
A. 霍华德      B. 沙里宁      C. 赖特      D. 柯布西耶
  
- 3、西方中世纪城市的形态特征是（ ）  
A. 有机结构      B. 方格网      C. 轴线对称      D. 开放式
  
- 4、元大都的主要规划设计者是（ ）  
A. 宇文恺      B. 张衡      C. 郭守敬      D. 刘秉忠
  
- 5、曹魏的都城是（ ）  
A. 建业      B. 邺城      C. 成都      D. 曲阜
  
- 6、近代中国城市中的“租界”是（ ）  
A. 外国人占据的地区      C. 绿地  
B. 贫民窟      D. 工业区
  
- 7、石家庄在近代得到快速发展的原因是（ ）  
A. 水运      B. 公路      C. 铁路      D. 航空
  
- 8、山西平遥在清代的城市特点是（ ）  
A. 军事防卫      B. 煤矿      C. 农业特产      D. 金融业

9、城市总体规划的成果包含（ ）

- A. 城市总体规划文件、主要图纸、各类专项规划成果等
- B. 城市各类用地布局、基础资料、道路交通规划
- C. 城市各类用地布局、现状图、道路交通规划
- D. 城市总体规划文本、说明书、图纸、基础资料

10、城镇体系规划的基本内容有（ ）

- A. 城镇职能类型、规模等级结构
- B. 历史发展、现状条件分析
- C. 区域产业与城镇化预测
- D. 城乡公共服务设施规划

11、区域规划是（ ）

- A. 在一个地区内对整个区域的工业进行总体的战略部署
- B. 在一个地区内对整个区域的重要工程设施进行全面的发展规划
- C. 在一个地区内对整个国民经济进行总体的战略部署
- D. 在一个地区内对城镇居民点以及其他各项建设事业进行总体的战略部署

12、城市交通系统是由（ ）组成

- A. 四个方面：城市规划系统、城市运输系统、城市道路系统和城市交通管理系统
- B. 三个方面：城市运输系统、城市道路系统和城市交通管理系统
- C. 三个方面：城市规划系统、城市运输系统和城市交通道路系统
- D. 四个方面：城市运输系统、城市交通道路系统、城市交通管理系统和城市交通运行系统

13、城市道路横断面的选择与组合主要取决于（ ）

- A. 道路的性质、等级和功能要求
- B. 交通畅通和安全的要求
- C. 环境和工程设施的要求
- D. A 和 C

14、停车场可分为（ ）

- A. 坡道式停车库和直坡道式停车库
- B. 坡道式停车库和机械停车库
- C. 斜楼板式停车库和螺旋坡道式停车库
- D. B 和 C

15、城市给水系统规模应根据（ ）确定

- A. 城市最高日用水量
- B. 城市日平均用水量
- C. 城市统一供给的最高日用水量
- D. 城市统一供给的平均日用水量

16、下面哪一种电力设施不改变输入电压（ ）

- A. 开闭所
- B. 变电站
- C. 配电房
- D. 变电所

17、下列结论正确的是（ ）

- A. 矢量模型的数据量比栅格模型大
- B. 矢量模型的数据结构比栅格模型简单
- C. 矢量模型的位置精度比栅格模型高
- D. 矢量模型的投影变换比栅格模型复杂

18、下列各项中，属总体规划的城市用地规划范畴的是（ ）

①确定防洪堤顶最低控制标高；②确定无洪水危害内江河湖海岸最低的控制点标高；③确定主、次道路范围的地块的排水走向；④确定城市主干道与公路、铁路交叉点的控制标高；⑤选择城市主要景观控制点，确定主要观景点控制标高。

- A. ①②③④
- B. ①②④⑤
- C. ①③④⑤
- D. ②③④⑤

19、在居住区规划的用地平衡中，居住小区的住宅用地宜占总用地的（ ）

- A. 50-60%
- B. 55-65%
- C. 60-65%
- D. 70-80%

20、广东省控制性详细规划的成果包括（ ）

- A. 技术文件、法定文件和管理文件
- B. 技术文件、法定文件和图则
- C. 法定文件、文本和图则
- D. 说明书、文本和图则

21、下面有四种说法来表示土地的经济特征，你认为哪一种最为正确（ ）

- A. 土地资源的稀缺性、边际效益递减性、土地利用方式变更的困难性和区位的效益性
- B. 土地资源的稀缺性、边际效益递减性、土地利用方式的多样性和区位的效益性
- C. 土地资源的稀缺性、边际效益递减性、土地利用方式变更的困难性和区位的固定性
- D. 土地资源的稀缺性、边际效益递减性、土地利用方式的多样性和区位的固定性

22、下列关于城市性质和城市职能的描述正确的是（ ）

- A. 城市性质是指城市在一定地域内的政治、经济与社会发展中所发挥的作用和承担的分工
- B. 城市职能是指城市在一定地域内的政治、经济、社会和文化生活中的作用及其发展方向
- C. 城市性质决定城市职能
- D. 一个城市的性质与职能有可能相一致

23、城市形态（ ）

- A. 是复杂的经济、社会、文化现象固化的空间形式特征
- B. 是指特定的地理环境和一定的社会经济发展阶段中，人类各种活动（如规划建设）的结果



C. 是城市各组成部分在空间地域的分布状态

D. 通常指城市建成区的平面形状、内部功能结构和道路系统的结构与形态

24、编制《东莞市城市总体规划》应特别注意什么问题（ ）

A. 户籍人口对公共服务设施的需求

C. 回流人口对住房的需求

B. 流动人口产生的相关影响

D. 通勤人口对交通的影响

25、当历史文化街区的保护区与文物保护单位或保护建筑的建设控制地带出现重叠时，应服从（ ）的规划控制要求

A. 文物保护单位或保护建筑建设控制地带

C. 单独划定

B. 历史文化街区的保护区

D. 任意其中之一

26、依据《城乡规划法》未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停工建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建筑工程造价（ ）的罚款。

A. 1-5%

B. 5-10%

C. 10-15%

D. 10%以上

27、城市总体规划建设用地标准应包括（ ）

A. 规划建设用地总体规模、规划人均建设用地指标、规划建设用地比例

B. 规划人均建设用地指标、规划人均单项建设用地指标、规划建设用地结构

C. 规划人均建设用地指标、规划建设用地比例、规划建设用地选择

D. 规划建设用地总体规模、规划人均建设用地指标、规划人均单项建设用地指标

28、村镇规划由以下哪个部门负责编制？（ ）

A. 县级人民政府

C. 县级人民政府规划行政主管部门

B. 乡（镇）人民政府

D. （镇）人民政府规划行政主管部门

29、下列各项不属于自然保护区内的分区类型的是（ ）

A. 核心区

B. 缓冲区

C. 外围区

D. 实验区

## 二、填空题（每道题1分，共11分）

1、希波丹姆在公元前5世纪规划设计的希腊城市叫\_\_\_\_\_。

2、西方中世纪初期，大部分城市建设活动集中在教堂建筑和\_\_\_\_\_。

3、公共产品具有非竞争性和\_\_\_\_\_，每个人对这种产品的消费都不会导致其他人对该产品消费的减少。

4、工业\_\_\_\_\_是指在工业内部发生的由原材料工业为重心的结构向以加工、组

装工业为重心的结构变化的过程。

5、当今我国的人口构成主要存在\_\_\_\_\_和性别比等问题。

6、城乡统筹充分发挥工业对农业的支持和反哺作用，城市对农村的辐射和带动作用，建立以工促农、\_\_\_\_\_的长效机制，促进城乡协调发展。

7、对城市发展全局有影响的，城市规划中确定的，必须控制的城市基础设施用地的控制界线是\_\_\_\_\_。

8、我国国有土地使用权流转主要有两种方式，一种是有偿转让，另一种是\_\_\_\_\_。

9、在《物权法》中，权利人依法对他人的不动产或者动产享有占有、使用和收益的权利称为\_\_\_\_\_。

10、根据《城乡规划法》，城乡规划主管部门不得在城乡规划确定的\_\_\_\_\_范围以外作出规划许可。

11、在计算城市建设用地标准时，常住人口数量为户籍人口数量与\_\_\_\_\_之和。

### 三、简答题（每道题 10 分，共 80 分）

1、作图简述隋唐长安的城市规划特点。

2、简述新城市主义的基本思想。

3、简述城市总体规划纲要的主要内容。

4、针对历史文化名城，简述应如何处理旧城保护与开发之间的关系。

5、简述控制性详细规划的地位与作用。

6、城市用地适用性区划一般划分为哪几类？评价时应该注意哪几点？

7、请简述三种城市交通战略及其对城市空间结构的影响（可结合简图示意）。

8、与旧版城市用地分类标准相比，新版标准在用地分类上的主要变化有哪些方面。

### 四、综述题（30 分）

1、运用规划专业的理论知识，可结合实例，试论述城市可持续发展的内涵。

华南理工大学  
2014 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

(试卷上做答无效,请在答题纸上做答,试后本卷必须与答题纸一同交回)

科目名称: 城市规划原理

适用专业: 城乡规划学

共 4 页

**一、选择题 (每题 1 分, 共 30 分)**

1. 城市总体规划文本中, 中心城区村镇发展的内容不包括下列那一项: ( )  
A 村镇发展与控制的具体指标;      B 需要发展的村镇;  
C 限制发展的村镇;                      D 村镇建设控制标准。
2. 相关规范规定, 规划人口在 200 万以上的大城市道路用地面积比例为 ( )。  
A 6-15%;    B 8-20%;    C 8-15%;    D 15-20%。
3. 下列不属于城市总体布局遵循原则的是 ( )。  
A 城乡结合, 统筹安排;    B 功能协调, 结构清晰;  
C 分期建设, 留有余地;    D 城乡一体, 统一规划。
4. 判断城市人口自然变动趋势可以通过了解城市人口的 ( )。  
A 年龄构成情况;    B 家庭构成情况;    C 劳动构成情况;    D 婚姻构成情况。
5. 城市总体规划编制的基本工作程序是 ( )。  
A 现状调研, 基础研究与方案构思, 总体规划纲要, 总体规划选择;  
B 现状调研, 基础研究与方案构思, 总体规划编制, 编制成果评审报批;  
C 现状调研, 基础研究与方案构思, 总体规划纲要, 成果编制与评审报批;  
D 现状调研, 方案构思与选择, 总体规划纲要, 成果编制与评审报批。
6. 下列城市人口规模预测方法之中, 哪项是可以单独应用并作为主要预测结果的方法? ( )  
A 综合平衡法;    B 环境容量法;    C 区域人口分配法;    D 类比法。
7. 下列哪个是确定城市性质最主要的依据? ( )  
A 城市在区域中的地位和作用;    B 城市的优势条件和制约因素;  
C 城市产业发展;                      D 城市经济社会发展结果。
8. 2011 年中国城镇人口占总人口的比重首次超过 ( )。  
A 40%;    B 45%;    C 50%;    D 55%。
9. 1929 年美国建筑师佩里提出了邻里单位的理论, 其基本原则中表述有误的是 ( )。  
A 以小学的合理规模为基础控制;  
B 邻里单位的中心建筑是小学, 它与其它邻里服务设施一起布置在中心公共广场或绿地上;  
C 提供一系列小公园及娱乐空间构成的开放空间系统;  
D 邻里单位周围为城市道路所包围, 不应采用尽端式道路。

10. 关于住宅群体平面组合形式的特点分析，有误的是？（ ）
- A 行列式布局日照好，有利于通风，但空间单调，缺乏封闭感；  
 B 点群式布局规律性较强，生动、富于变化；  
 C 周边式布局组成的院落完整，利于节约用地，但相当多居室朝向不好；  
 D 混合式为行列式、点群式、周边式布局的结合，是最优的平面组合布局形式。
11. 《雅典宪章》提出的城市功能分区为（ ）。
- A 居住、工作、商业、交通； B 居住、工作、游憩、交通；  
 C 工作、防御、居住、交通； D 防御、居住、商业、工业。
12. 关于住区道路规划设计的基本要求，不正确的是？（ ）
- A 住宅区道路设计应注意“通而不畅”；  
 B 当住宅区的主要道路向城市交通性干道开出入口时，其出入口间距不应小于 50m；  
 C 当住宅区的主要道路与城市道路相交时，其交角不宜小于 75 度；  
 D 对于居住小区或较大规模的住宅区，一般至少需要两个对外联系的道路入口。
13. 关于控制性详细规划的表述，下列哪项是不准确的？（ ）
- A 属于法定规划； B 各项指标是强制性内容；  
 C 强调规划设计与管理开发相衔接； D 图纸一般采用 1:1000~1:2000 的比例尺。
14. 2012 年 1 月 1 日起实施的新版《城市用地分类与规划建设用地标准》规定（ ）。
- A 市域内城乡用地共分为 2 大类、8 中类、17 小类；  
 B A 代表公共管理与公共服务用地，C 代表商业服务业设施用地；  
 C 城乡用地包括城乡居民点建设用地、区域交通设施用地、区域公用设施用地、特殊用地、采矿用地等；  
 D R 代表居住用地，W 代表工业用地。
15. 目前一般认为中国古代城市源于哪个朝代？（ ）
- A 秦代； B 夏代； C 商代； D 周代。
16. 隋大兴的主要规划设计者是谁？（ ）
- A 宇文恺； B 刘秉忠； C 张衡； D 郭守敬。
17. 中国古代城市中的“闾里”指的是什么？（ ）
- A 居住区； B 商业区； C 宫殿区； D 郊区。
18. 西汉长安的上林苑指的是什么？（ ）
- A 码头； B 驿站； C 宫殿； D 皇家园林。
19. 安阳殷墟是哪个朝代的都城？（ ）
- A 夏朝； B 商朝； C 周朝； D 秦朝。
20. 《雅典宪章》诞生于哪一年？（ ）
- A 1933； B 1977； C 1999； D 2011。
21. 山西的平遥太古是清代什么特点的城市？（ ）
- A 边防城市； B 瓷器城市； C 票号业金融城市； D 煤矿城市。
22. 《考工记·匠人营国》中“市朝一夫”的“夫”指的是什么？（ ）
- A 士兵； B 面积单位； C 农夫； D 长度单位。

23. 下列哪项不是“新都市主义”理论的主要原则？（ ）
- A 邻里与人口构成上的多样性； B 对步行交通和机动车交通同等重视；  
C 三维视觉在城市景观序列塑造中的作用； D 适合本地化的建筑和景观设计。
24. 历史文化名镇名村核心保护范围内的历史建筑，下列哪项可以改变？（ ）
- A 高度； B 外观形象； C 色彩； D 所有权。
25. 城市物质环境的更新取决于现实的建筑物价值和潜在的地块价值之间的趋势，下列不能影响这一趋势的一项是（ ）。
- A 经济和社会发展对于物质环境的需求发生变化，将会加速有些物业的价值下降；  
B 城市中的区位条件发生变化使有些地区获得新的开发机遇；  
C 公共投资的城市基础设施更新或旧区改造中，使原有物业价值上升；  
D 技术进步使建筑物向空中发展成为可能，土地价值随之上升，为再开发提供了良机。
26. 坡度分析可借助 GIS（地理信息系统）的哪项分析功能？（ ）
- A 网格分析； B 几何量算； C 邻近分析； D 网络分析。
27. 在城市规划的分析方法中，下列哪项不属于定量分析？（ ）
- A 空间实体模型分析； B 模糊分析法；  
C 层次分析法； D 一元线性回归分析。
28. 污水处理系统规划内容包括：（ ）
- A 污水处理方案的处理、污水处理厂选址； B 平面布置、高程布置；  
C A 与 B； D 污水处理方案的选择、污水处理厂选址、平面布置。
29. 下列不属于城市防灾工程系统详细规划的主要内容是：（ ）
- A 确定规划范围内各种消防设施的布局及消防通道间距等；  
B 确定城市消防、防洪、人防、抗震等设防标准；  
C 确定规划范围内的防洪堤标高，排涝泵站；  
D 确定规划范围内疏散通道，疏散场地布局。
30. 下列关于城市水源的说法，有错误的是（ ）
- A 城市水源是指可供城市利用的水资源，即城市可利用的河流、湖泊的地表水，逐年可以恢复的地下水，以及海水和可回用的污水等；  
B 城市给水水源选择影响到城市总体布局和给排水工程布置，应进行认真深入的分析研究；  
C 水源选择也应考虑防护和管理的要求，避免水源枯竭和水质污染；  
D 对于大城市而言，为保证供水安全，应有远期备用水源或结合远期发展设两个以上取水口。

## 二、填空题（每题 1 分，共 10 分）

1. 城市总体规划是从城市整体的角度，确定城市的\_\_\_\_\_、规模和总体布局的法定规划类型。
2. 城市总体规划中，城市用地规模是指\_\_\_\_\_内的各项城市用地的总面积。

3. 城市人口一般指常住人口数量，即在某城市连续居住满\_\_\_\_\_及以上的人口。
4. 城市详细规划包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种类型。
5. 新建住区绿地率不应低于\_\_\_\_\_，旧区改建绿地率不宜低于\_\_\_\_\_。
6. 控制性详细规划中的控制指标包括\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两类指标。
7. “田园城市”的倡导者是\_\_\_\_\_。
8. “光明城市”的倡导者是\_\_\_\_\_。
9. 获取数据是建立信息数据库的最初步骤，以计算机为基础的城市信息系统将数据分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两大类。
10. 我国历史文化遗产保护体系的三个层次是\_\_\_\_\_。

### 三、简答题（每题 10 分，共 70 分）

1. 简述城市总体规划的主要任务或内容。
2. 结合土地划拨与土地出让两种方式，简述其建设项目用地管理流程。
3. 简述城市总体规划的审批程序。
4. 一个 10000~15000 人的城市住宅区，应该配置那些公共服务设施？应遵循怎样的规划布置原则？
5. 简述近代中国城市发展受哪些因素影响？
6. 简述历史文化街区保护更新规划包含哪些方面的内容？
7. 简述电力工程系统不同规划阶段中负荷预测的方法和特点。

### 四、论述题（每题 20 分，共 40 分）

1. 以你熟悉的某个城市为例，利用你所学的相关规划知识，谈谈你对当前多地开展的“三规合一”工作的必要性、工作目标、主要内容以及可能的效果等方面的认识。
2. 中国市长协会发布《中国城市发展报告》2012 卷，称截至 2012 年底，中国城市化率已达到 52.57%，而清华大学中国经济社会数据中心发布中国城镇化调查数据，称非农户籍人口占全国人口的比例仅为 27.6%，二者数据相差 25 个百分点，这是表征中国城镇的特殊现象，是否反映中国城镇化的实质和特点，请结合自己做过的社会调查报告，或自己熟悉的城市，针对上述统计数据的差异阐述自己的认识与观点。